





## Overzicht voorraadhoudende schuurbanden

2019

Korrelgrootte	Diameter in mm																
	6x 457	9x 533	10x 330	13x 457	13x 533	40x 620	40x 675	50x 1000	50x 2000	75x 2000	75x 2250	75x 2500	100x 2000	150x 2000	100x 287	100x 293	100x 385
										36 40 60 80			36 36				
						40 60 80 120	40 60 80 120 150 180 220 320 400	120	120	40 60 80 120					40 60 80 120	40 60 80 120	40 60 80 120
										40 60 80 120							
	60+ 80+	60+	60+ 80+	36+ 60+ 80+	60+ 80+				36+ 60+ 80+	36+ 60+ 80+	36+ 60+ 80+						

## Norton schuurbanden



Norton schuurband Norzon **R822**. X -linnen drager, stugge drager, NorZon® korrel met hoge standtijd.

Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Zirconium	R822

Artikel nummer	Afmeting in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
63642539388	75 x 2000	P40	6,13	5,66	5,26	v
63642539389	75 x 2000	P60	5,12	4,72	4,39	v
63642538999	75 x 2000	P80	4,93	4,55	4,23	v




Norton schuurband Viking **R996**. Nieuwe generatie SG® keramische slijpkorrels met hogere standtijd, hoge verspaning en verbeterde supersize-coating. Geavanceerd koelsysteem, minder slijpdruk nodig, verminderde hitte-ontwikkeling. Hoogwaardig kunsthars-bindsysteem. Maximale prestatie, YY polyester drager voor grove korrels. Snelle en constante verspaning. Kostenreductie per onderdeel.

Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Keramisch	R996

Artikel nummer	Afmeting in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
66254410065	75 x 2000	P36	14,31	13,21	12,27	v
66254407954	75 x 2000	P60	9,11	8,41	7,81	v
66254411898	100 x 2000	P36	17,43	16,09	14,94	v
66254469840	150 x 2000	P36	30,67	28,31	26,29	v

## Cibo schuurbanden



Cibo **HZ72** zirconium schuurband. Hoogwaardige aluzirconiumoxide op een zware "Y" polyester drager. Ideaal voor veeleisende toepassingen op RVS, aluminium, metaal en non-ferro. Zeer goede en snelle verspaning. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Zirconium	HZ72

Artikel nummer	Afmeting in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
HZ724062040B	40 x 620	40	1,66	1,53	1,42	v
HZ726062040B	40 x 620	60	1,54	1,42	1,32	v
HZ728062040B	40 x 620	80	1,46	1,35	1,25	v
HZ7212062040B	40 x 620	120	1,42	1,31	1,22	v
HZ724067540B	40 x 675	40	1,74	1,61	1,49	v
HZ726067540B	40 x 675	60	1,60	1,48	1,37	v
HZ728067540B	40 x 675	80	1,54	1,42	1,32	v
HZ7212067540B	40 x 675	120	1,48	1,37	1,27	v
HZ72120100050B	50 x 1000	120	4,56	3,97	3,69	v
HZ7240200050B	50 x 2000	40	4,79	4,15	3,86	v
HZ7260200050B	50 x 2000	60	4,24	3,69	3,43	v
HZ7280200050B	50 x 2000	80	3,99	3,46	3,21	v
HZ72120200050B	50 x 2000	120	3,83	3,32	3,09	v
HZ7240200075B	75 x 2000	40	5,43	5,01	4,66	v
HZ7260200075B	75 x 2000	60	4,88	4,50	4,18	v
HZ7280200075B	75 x 2000	80	4,62	4,26	3,96	v
HZ72120200075B	75 x 2000	120	4,56	3,97	3,69	v



Cibo **TZ59** schuurband. Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op en zeer resistente "X"drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard hout.

Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Zirkonium	TZ59

Artikel nummer	Afmeting in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
FMTZ5940287100B	100 x 287	40	2,47	2,15	2,00	v
FMTZ5960287100B	100 x 287	60	2,31	2,02	1,87	v
FMTZ5980287100B	100 x 287	80	2,24	1,94	1,81	v
FMTZ59120287100E	100 x 287	120	2,18	1,89	1,76	v
FMTZ5940293100B	100 x 293	40	2,47	2,15	2,00	v
FMTZ5960293100B	100 x 293	60	2,31	2,02	1,87	v
FMTZ5980293100B	100 x 293	80	2,24	1,94	1,81	v
FMTZ59120293100E	100 x 293	120	2,18	1,89	1,76	v
TZ5940385100B	100 x 385	40	2,78	2,56	2,38	v
TZ5960385100B	100 x 385	60	2,61	2,41	2,24	v
TZ5980385100B	100 x 385	80	2,46	2,27	2,11	v
TZ59120385100B	100 x 385	120	2,47	2,15	2,00	v

## Cibo schuurbanden



Cibo **FX87** schuurband. Een hoogwaardige keramische schuurkorrel met schuuractieve toevoeging op een polyester drager. De zelfscherpende keramische korrel van de laatste generatie maakt van de FX87 een echt topproduct. Gekenmerkt door een hoog verspanend vermogen, ook op hoog gelegerde staalsoorten. De FX87 presteert het best onder gemiddelde of hoge werkdruk en met een gemiddeld tot hard schuurcontact.

Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Keramisch	FX87

Artikel nummer	Afmeting in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
FX874060610B	6 x 610	40	0,76	0,66	0,61	v
FX876060610B	6 x 610	60	0,76	0,66	0,61	v
FX878060610B	6 x 610	80	0,76	0,66	0,61	v
FX87405339B	9 x 533	40	0,74	0,68	0,63	v
FX87605339B	9 x 533	60	0,74	0,68	0,63	v
FX87805339B	9 x 533	80	0,74	0,68	0,63	v
FX874045713B	13 x 457	40	0,74	0,68	0,63	v
FX876045713B	13 x 457	60	0,74	0,68	0,63	v
FX878045713B	13 x 457	80	0,74	0,68	0,63	v
FX874053313B	13 x 533	40	0,74	0,68	0,63	v
FX876053313B	13 x 533	60	0,74	0,68	0,63	v
FX878053313B	13 x 533	80	0,74	0,68	0,63	v
FX874061013B	13 x 610	40	0,74	0,68	0,63	v
FX876061013B	13 x 610	60	0,74	0,68	0,63	v
FX878061013B	13 x 610	80	0,74	0,68	0,63	v
FX874052020B	20 x 520	40	0,74	0,68	0,63	v
FX876052020B	20 x 520	60	0,74	0,68	0,63	v
FX878052020B	20 x 520	80	0,74	0,68	0,63	v
FX874045050B	50 x 450	40	2,47	2,28	2,12	v
FX876045050B	50 x 450	60	1,62	1,50	1,39	v
FX878045050B	50 x 450	80	1,67	1,48	1,37	v
FX8736200075B	75 x 2000	36	10,69	9,87	9,16	v
FX8740200075B	75 x 2000	40	9,82	9,07	8,42	v
FX8760200075B	75 x 2000	60	7,03	6,49	6,03	v
FX8780200075B	75 x 2000	80	6,47	5,97	5,55	v
FX87120200075B	75 x 2000	120	5,68	5,24	4,87	v
FX8735225075B	75 x 2250	36	13,43	10,57	9,82	v
FX87362000100B	100 x 2000	36	15,79	13,72	12,74	v
FX87362000150B	150 x 2000	36	20,93	17,91	16,63	v
FX87362250150B	150 x 2250	36	20,93	17,91	16,63	v

## Cibo schuurbanden



Cibo **JF4TOP** schuurbanden. Hoogwaardige Aluminium oxide op een zeer soepele drager met schuuractieve toevoeging. Koel slijpproces zonder verkleuring. Uitermate geschikt voor hoogwaardige afwerking van medische implantaten, chirurgische instrumenten, messen, turbine bladen, etc. Ideale kwaliteit voor het realiseren van een consistente en uniforme finish op **RVS**.

Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Aluminium Oxide	JF4T

Artikel nummer	Afmeting in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
JF4T15067540B	40 x 675	150	1,60	1,48	1,37	v
JF4T18067540B	40 x 675	180	1,60	1,48	1,37	v
JF4T22067540B	40 x 675	220	1,60	1,48	1,37	v
JF4T32067540B	40 x 675	320	1,60	1,48	1,37	v
JF4T40067540B	40 x 675	400	1,60	1,48	1,37	v



Cibo **Trizact** is een product van de Trizact™ familie (3M). Snelle verspaning en een uniforme en replicerbare finish zonder diepe krasvorming of gevaar op bramen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bewerkbare materialen zoals RVS en exotische legeringen in de lucht- en ruimtevaart en in de medische sector. Maar daarnaast kennen we ook succesvolle toepassingen bij de afwerking van koper, brons, aluminium, composietmaterialen en kunststoffen. De 237AA is niet geschikt voor de bewerking van titaan.

Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Trizact	237 AA

Artikel nummer	Afmeting in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
237AA1667540B	40 X 675	A16 (P1400)	3,03	2,80	2,60	v
237AA3067540B	40 X 675	A30 (P600)	2,13	1,92	1,79	v
237AA4567540B	40 X 675	A45 (P400)	3,03	2,80	2,60	v
237AA6567540B	40 X 675	A65 (P280)	3,03	2,80	2,60	v
237AA8067540B	40 X 675	A80 (P240)	3,03	2,80	2,60	v
237AA10067540B	40 X 675	A100 (P220)	2,13	1,92	1,79	v
237AA16067540B	40 X 675	A160 (P120)	2,13	1,92	1,79	v
237AA30293100B	100 x 293	A30 (P600)	2,85	2,58	2,40	v
237AA45293100B	100 x 293	A45 (P400)	2,85	2,58	2,40	v
237AA30385100B	100 x 385	A30 (P600)	3,34	3,03	2,81	v
237AA45385100B	100 x 385	A45 (P400)	3,34	3,03	2,81	v



Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Trizact	337 DC

Artikel nummer	Afmeting in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
337DC30067540B	40 x 675	A300 (P80)	2,58	2,34	2,17	v
337DC300293100B	100 x 293	A300 (P80)	2,85	2,58	2,40	v
337DC300385100B	100 x 385	A300 (P80)	3,34	3,03	2,81	v



2019

## Klingspor schuurbanden



Klingspor **CS 411** Y zircon schuurbanden. Scheurvaste, krachtige schuurband. Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie door zijn actieve schuurwerkstoffen. Speciaal voor roestvast staal maar ook voor staal en metaal in het algemeen.

Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Zirconium	CS 411

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Vanaf			Voorraad
			10 stuks	50 stuks	100 stuks	
62509	75 x 2000	40	6,19	5,71	5,30	v
62938	75 x 2000	60	5,50	5,08	4,71	v
63068	75 x 2000	80	5,17	4,76	4,43	v
20598	75 x 2000	120	4,96	4,59	4,26	v



## 3M schuurbanden

2019



3M™ Cubitron™ II schuurbanden 984F levert revolutionaire prestaties door gebruik te maken van 3M™ Precision Shaped Grain en een heavy duty polyester rug. Met de voorziene grinding aid, is deze schuurband uiterst geschikt voor medium tot hoge druk toepassingen op allerlei metalen zoals staal, RVS, kobalt/chroom- en nikkelleggeringen.

Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
10	Cubitron II	984F

Artikel nummer	Afmeting in mm	Korrelgrote	Bruto prijs	Voorraad
3M7100038902	6 x 457	60+	0,92	v
3M7100043135	6 x 457	80+	0,89	v
3M7000073650	9 x 533	60+	1,19	v
3M481156	10 x 330	60+	0,82	v
3M7000060879	10 x 330	80+	0,87	v
3M469619	13 x 457	36+	1,63	v
3M7000060865	13 x 457	60+	1,41	v
3M7000060866	13 x 457	80+	1,40	v
3M7000073665	13 x 533	60+	1,71	v
3M7100031404	13 x 533	80+	1,63	v
3M98430084	50 x 2000	36+	11,46	v
3M7000060848	50 x 2000	60+	9,88	v
3M98411941	50 x 2000	80+	9,53	v
3M330274	75 x 2000	36+	17,20	v
3M98430886	75 x 2000	60+	15,49	v
3M7000060777	75 x 2000	80+	14,07	v
3M98430399	75 x 2250	36+	19,34	v
3M7000073593	75 x 2250	60+	17,42	v
3M7000073643	75 x 2250	80+	15,83	v
3M330027	75 x 2500	36+	21,50	v
3M7100031248	75 x 2500	60+	19,36	v
3M591239	100 x 2000	36+	22,93	v
3M7000073531	100 x 2000	60+	19,76	v
3M98430209	150 x 2000	36+	34,39	v
3M98430803	150 x 2000	60+	30,97	v

### LET OP ! Bruto Prijzen

Korting op aanvraag