

Cibo Quick Change

Cibo Lockit Roloc power zirconium



Eigenschappen: Hittebestendig additief. Uitermate geschikt voor het bewerken van RVS, titaanlegeringen enz.

| Besteleenheid | Materiaal |
|---------------|-----------|
| 50 | Zirconium |

| Artikel nummer | Diameter in mm | Korrelgrootte | Netto prijs vanaf | | | Voorraad |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | 100 stuk | 200 stuk | 300 stuk | |
| QLPZ3650 | 50 | K36 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | v |
| QLPZ6050 | 50 | K60 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | v |
| QLPZ8050 | 50 | K80 | 0,68 | 0,63 | 0,59 | v |
| QLPZ12050 | 50 | K120 | 0,75 | 0,69 | 0,64 | v |
| QLPZ3675 | 75 | K36 | 1,27 | 1,17 | 1,09 | v |
| QLPZ6075 | 75 | K60 | 1,10 | 1,02 | 0,94 | v |
| QLPZ8075 | 75 | K80 | 1,07 | 0,99 | 0,92 | v |
| QLPZ12075 | 75 | K120 | 1,03 | 0,95 | 0,89 | v |

Cibo Lockit Roloc rubber pad



Eigenschappen: Hittebestendig. Op 6 mm stift en opname M14.

| Besteleenheid | Materiaal |
|---------------|-----------|
| 1 | Rubber |

| Artikel nummer | Diameter in mm | Densiteit | Diameter stift | Opname | Netto prijs | Voorraad |
|----------------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|----------|
| QLHOM506 | 50 | Medium | Ø 6 | - | 16,37 | v |
| QLHOH506 | 50 | Hard | Ø 6 | - | 19,52 | v |
| QLHOM756 | 75 | Medium | Ø 6 | - | 18,95 | v |
| QLHOH756 | 75 | Hard | Ø 6 | - | 22,57 | v |
| QLRHM50M14 | 50 | Medium | - | M14 | 19,05 | v |
| QLRHM75M14 | 75 | Medium | - | M14 | 21,37 | v |

Cibo Quick Change Rebel One Unitized

2021

Unitized is samengesteld uit een 3D-web van nylon draden, geïmpregneerd met kunsthars waaraan schuurkorrels worden toegevoegd en geperst tot platen met een gecontroleerde densiteit.

Met Unitized kunt u onderdelen een bepaalde finish geven, zonder de geometrie van het werkstuk aan te tasten. Ze schuren koeler dan andere schuurmaterialen waardoor er minder kans is op vervorming of verkleuring. Ze generen een uniforme, consistente en reproduceerbare finish.

Toepassingen: ontbramen, structureren, reinigen, oppervlakteruwheid verbeteren, afwerken, voorpolijsten, schuurfouten corrigeren. Verwijderen van krassen, freeslijnen, oxidatie, lasnaden, lasverkleuring en lakken.

Rebel One Lockit M-Line

M-Lijn: Freeslijnen en lasnaden verwijderen, ontbramen.



| Artikel nummer | Diameter x dikte in mm | Densiteit | Netto prijs | Voorraad |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| QLMA5756 | 75 x 6 | 5 | 6,92 | v |
| QLMA6756 | 75 x 6 | 6 | 7,93 | v |
| QLMA7756 | 75 x 6 | 7 | 9,54 | v |
| QLMA8756 | 75 x 6 | 8 | 9,63 | v |

Rebel One Lockit S-Line

S-Lijn: Krassen verwijderen, schuurfouten corrigeren, voorpolijsten. Breed inzetbaar, universele kwaliteit.



| Artikel nummer | Diameter x dikte in mm | Densiteit | Netto prijs | Voorraad |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| QLSA5756 | 75 x 6 | 5 | 6,92 | v |
| QLSA6756 | 75 x 6 | 6 | 7,93 | v |
| QLSA7756 | 75 x 6 | 7 | 9,54 | v |
| QLSA8756 | 75 x 6 | 8 | 9,63 | v |

Rebel One Socatt F-Line

F-Lijn: Lasverkleuring wegnemen, lakken en coatings verwijderen, structureren.



| Artikel nummer | Diameter x dikte in mm | Densiteit | Netto prijs | Voorraad |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| QSFA37513 | 75 x 13 | 3 | 4,15 | v |
| QSFA47513 | 75 x 13 | 4 | 4,96 | v |
| QSFA57513 | 75 x 13 | 5 | 5,17 | v |

Cibo Quick Change Rebel One Socatt M-Line

M-Lijn: Freeslijnen en lasnaden verwijderen, ontbramen.



| Artikel nummer | Diameter x dikte in mm | Densiteit | Netto prijs | Voorraad |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| QSMA5756 | 75 x 6 | 5 | 6,92 | v |
| QSMA6756 | 75 x 6 | 6 | 7,93 | v |
| QSMA7756 | 75 x 6 | 7 | 9,54 | v |
| QSMA8756 | 75 x 6 | 8 | 9,63 | v |

Rebel One Socatt S-Line

S-Lijn: Krassen verwijderen, schuurfouten corrigeren, voorpolijsten. Breed inzetbaar, universele kwaliteit.



| Artikel nummer | Diameter x dikte in mm | Densiteit | Netto prijs | Voorraad |
|----------------|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| QSSA5756 | 75 x 6 | 5 | 6,92 | v |
| QSSA6756 | 75 x 6 | 6 | 7,93 | v |
| QSSA7756 | 75 x 6 | 7 | 9,54 | v |
| QSSA8756 | 75 x 6 | 8 | 9,63 | v |

Cibo Quick Change

Lamellenschijven

2021

Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc. De eigenschappen van een lamellenschijf zijn nu ook verkrijgbaar in Quick Change: hogere standtijd, minder schijfwissel, overlappende lamellen zorgen voor een betere hoekbestendigheid, minder warmteontwikkeling, grotere bereikbaarheid.



| Asgat | Besteleenheid | Materiaal |
|----------|---------------|-----------|
| 22,23 mm | 10 | Zirconium |

| Artikel nummer | Diameter in mm | Korrelgrote | Netto prijs vanaf | | | Voorraad |
|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | 10 stuk | 30 stuks | 50 stuks | |
| MLZV4050 | 50 | 40 | 3,22 | 2,97 | 2,76 | v |
| MLZV6050 | 50 | 60 | 3,22 | 2,97 | 2,76 | v |
| MLZV8050 | 50 | 80 | 3,22 | 2,97 | 2,76 | v |
| MLZV4075 | 75 | 40 | 4,57 | 4,22 | 3,92 | v |
| MLZV6075 | 75 | 60 | 4,57 | 4,22 | 3,92 | v |
| MLZV8075 | 75 | 80 | 4,57 | 4,22 | 3,92 | v |

Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc RCD. Kleine schijf, zeer wendbaar, gecontroleerde materiaalafname,



| Asgat | Besteleenheid | Materiaal |
|----------|---------------|-----------|
| 22,23 mm | 10 | Tex |

| Artikel nummer | Diameter in mm | Korrelgrote | Netto prijs vanaf | | | Voorraad |
|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | 10 stuk | 30 stuks | 50 stuks | |
| MLRCCO75 | 75 | coarse | 5,37 | 4,96 | 4,60 | v |
| MLRCME75 | 75 | medium | 5,37 | 4,96 | 4,60 | v |