

Cibo lamellenschijven

10/2022



Cibo lamellenschijf standaard zirconium conisch. Universele lamellenschijf met zirconium + linnen conische glasvezeldrager.

Asgat	Besteenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
FSC40125	125	40 conisch	2,19	2,02	1,88	v
FSC60125	125	60 conisch	2,19	2,02	1,88	v
FSC80125	125	80 conisch	2,19	2,02	1,88	v



Cibo lamellenschijf industrial zirconium conisch op glasvezeldrager.

Asgat	Besteenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
FNC40180	180	40 conisch	6,26	5,78	5,36	v
FNC60180	180	60 conisch	6,26	5,78	5,36	v



Cibo Lamellenschijf 61Z. De lamellen liggen als het ware los op de drager en zijn voor 100% bruikbaar. Ze zijn dus niet in lijm ondergedompeld. Door de omtreksnelheid richten de lamellen zich op. Dit zorgt voor langere levensduur, soepel en veerkrachtig schuurcontact, comfortabel slijpen, geruisloos slijpen, koelende werking (door de luchtstroom van de opgerichte lamellen). De speciaal gevormde lamellen zijn enkel met een lipje verankerd in radiale inkepingen in de drager.

Asgat	Besteenheid	Materiaal
22,23 mm	20	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			20 stuks	100 stuks	200 stuks	
61Z40	110	40	6,15	5,68	5,27	v
61Z60	110	60	6,15	5,68	5,27	v
61Z80	110	80	6,15	5,68	5,27	v
61Z120	110	120	6,15	5,68	5,27	v

*v: artikelen op voorraad.

Overige afmetingen per leverancier op aanvraag.

Prijzen excl. BTW.

Cibo lamellenschijven

10/2022



Cibo Lamellenschijf top 125 mm keramisch - kunststof backing M14. Lamellenschijf met hoogwaardige keramische schuurkorrel in een vlakke uitvoering op een kunststof backing met een M14 aansluiting.

Asgat	Besteenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Keramisch

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrofte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	50 stuks	100 stuks	
FTPM40125	125	40	4,33	4,00	3,71	v
FTPM60125	125	60	3,97	3,66	3,40	v



Cibo Conische reduceer flens voor TAF lamellenschijven (61Z-91Z) met kunststofdrager.

Artikel nummer	Netto prijs	Asdraad	Voorraad
MHD14	8,96	M14	v



Cibo Lamellenschijf oversteek. Hoogwaardige keramische schuurkorrel en overstekende lamellen om een groter bereik te hebben in de hoeken en een verhoogde flexibiliteit op de zijkant van de schijf.

Asgat	Besteenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Keramisch

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrofte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
FOV40125	125	40 vlak	3,72	3,43	3,19	v
FOV60125	125	60 vlak	3,72	3,43	3,19	v
FOV80125	125	80 vlak	3,72	3,43	3,19	v

Cibo lamellenschijven

10/2022



Cibo RCD schijf 115x22. Agressieve schijf voor snelle afname. Schokdempend effect: grote controle voor vlekkeloze afwerking. Geschikt voor aluminium, staal en RVS Toepassingen: zware lasnaden wegnemen, afwerken van hoeken en vertandingen, ontbramen, kanten breken.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	10 stuks	30 stuks	
RCDUC115	115	ultra coarse	8,73	8,06	7,48	v
RDCO115	115	coarse	9,12	8,42	7,81	v
RCDME115	115	medium	9,12	8,42	7,81	v
RCDVF115	115	very fine	9,12	8,42	7,81	v
RCDUC125	125	ultra coarse	10,18	9,40	8,73	v
RDCO125	125	coarse	10,18	9,40	8,73	v
RCDME125	125	medium	10,18	9,40	8,73	v
RCDVF125	125	very fine	10,18	9,40	8,73	v



Cibo Lamellenschijf surface conditioning. Koele bewerking door een zeer lage warmteontwikkeling, open webstructuur, schijf loopt niet vol, extra lange levensduur, snel resultaat, constante afwerking.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
LVTRC1125	125	coarse	7,00	6,46	6,00	v
LVTRC2125	125	medium	7,00	6,46	6,00	v
LVTRC3125	125	very fine	7,00	6,46	6,00	v

Cibo lamellenschijven

10/2022



Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc. De eigenschappen van een lamellenschijf zijn nu ook verkrijgbaar in Quick Change: hogere standtijd, minder schijfwissel, overlappende lamellen zorgen voor een betere hoekbestendigheid, minder warmteontwikkeling, grotere bereikbaarheid.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuk	30 stuks	50 stuks	
MLZV4050	50	40	3,37	3,11	2,89	v
MLZV6050	50	60	3,37	3,11	2,89	v
MLZV8050	50	80	3,37	3,11	2,89	v
MLZV4075	75	40	4,77	4,40	4,09	v
MLZV6075	75	60	4,77	4,40	4,09	v
MLZV8075	75	80	4,77	4,40	4,09	v



Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc RCD. Kleine schijf, zeer wendbaar, gecontroleerde materiaalafname, constante en lage Ra-Waarde, schokdempend effect, lage warmteontwikkeling, zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen, speciale legeringen,... Toepassingen: afwerken van lichte lasnaden, afwerken van kleine hoeken en vertandingen, verbeteren van de oppervlakteruwheid, grove schuur- en freeslijnen verfijnen, kanten breken, gietfouten wegslijpen.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuk	30 stuks	50 stuks	
MLRCCO75	75	coarse	5,82	5,37	4,98	v
MLRCME75	75	medium	5,82	5,37	4,98	v