

Cibo Tex schijven

Rebel One Unitized

2021

Unitized is samengesteld uit een 3D-web van nylon draden, geïmpregneerd met kunsthars waaraan schuurkorrels worden toegevoegd en geperst tot platen met een gecontroleerde densiteit.

Met Unitized kunt u onderdelen een bepaalde finish geven, zonder de geometrie van het werkstuk aan te tasten. Ze schuren koeler dan andere schuurmaterialen waardoor er minder kans is op vervorming of verkleuring. Ze generen een uniforme, consistente en reproduceerbare finish.

Toepassingen: ontbramen, structureren, reinigen, oppervlakteruwheden verbeteren, afwerken, voorpolijsten, schuurfouten corrigeren. Verwijderen van krassen, freeslijnen, oxidatie, lasnaden, lasverkleuring en lakken.

Rebel One S-Line

S-Lijn: Krassen verwijderen en schuurfouten corrigeren, voorpolijsten. Breed inzetbaar, universele kwaliteit.



Besteleenheid	Materiaal	Asgat
1	Siliciumcarbide	25,4 mm

Artikel nummer	Diameter x dikte in mm	Densiteit	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	5 stuk	10 stuk	
SA5T31	150 x 6	5	18,66	17,22	15,99	v
SA5T411	200 x 25	5	72,99	68,70	63,79	v
SA6T31	150 x 6	6	18,66	17,22	15,99	v
SA7T30	150 x 3	7	14,49	13,38	12,42	v
SA7T31	150 x 6	7	19,60	18,09	16,80	v
SA8T30	150 x 3	8	14,49	13,38	12,42	v
SA8T31	150 x 6	8	19,60	16,80	18,09	v

Rebel One S-Line glasvezel



Besteleenheid	Materiaal	Asgat
1	Siliciumcarbide	22 mm

Artikel nummer	Diameter in mm	Densiteit	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	5 stuk	10 stuk	
SAG5115	115	5	12,73	11,75	10,91	v
SAG6115	115	6	13,91	12,84	11,92	v
SAG7115	115	7	14,55	13,43	12,47	v
SAG5125OV	125 oversteek	5	17,10	15,78	14,66	v
SAG5125	125	5	17,10	15,78	14,66	v
SAG6125	125	6	18,59	17,16	15,93	v
SAG7125	125	7	19,57	17,97	16,60	v

Cibo Tex schijven

Rebel One F-Line

F-Lijn: Lasverkleuring wegnemen, lakken en coatings verwijderen, structureren.

2021



Besteleenheid	Materiaal	Asgat	Dikte
1	Aluminiumoxide	25,4 mm	13 mm

Artikel nummer	Diameter in mm	Densiteit	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	5 stuk	10 stuk	
FA3T32	150	3	9,04	8,34	7,75	x
FA4T32	150	4	11,30	10,43	9,69	v
FA5T32	150	5	11,85	10,94	10,16	v

Rebel One F-Line glasvezel



Besteleenheid	Materiaal	Asgat	Dikte
1	Aluminiumoxide	22 mm	13 mm

Artikel nummer	Diameter in mm	Densiteit	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	5 stuk	10 stuk	
FAG3115	115	3	6,30	5,82	5,40	v
FAG3125	125	3	6,92	6,39	5,94	v
FAG4115	115	4	7,55	6,97	6,47	v
FAG4125	125	4	8,34	7,70	7,15	v
FAG5115	115	5	7,86	7,26	6,74	v
FAG5125	125	5	8,68	8,02	7,44	v

Cibo Tex schijven

Rebel One M-Line

M-Lijn: Freeslijnen en lasnaden verwijderen, ontbramen.

2021



Besteleenheid	Materiaal	Asgat
1	Aluminiumoxide	25,4 mm

Artikel nummer	Diameter x dikte in mm	Densiteit	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	5 stuk	10 stuk	
MA5T31	150 x 6	5	18,65	17,22	15,99	v
MA6T31	150 x 6	6	18,65	17,22	15,99	v
MA7T30	150 x 3	7	14,50	13,38	12,42	v
MA7T31	150 x 6	7	19,10	18,09	16,80	v
MA8T30	150 x 3	8	14,50	13,38	12,42	v
MA8T31	150 x 6	8	19,60	18,09	16,80	v

Rebel One M-Line glasvezel



Besteleenheid	Materiaal	Asgat	Dikte
1	Aluminiumoxide	22 mm	13 mm

Artikel nummer	Diameter in mm	Densiteit	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	5 stuk	10 stuk	
MAG5115	115	5	12,73	11,75	10,91	v
MAG5125	125	5	17,10	15,78	14,60	v
MAG6115	115	6	13,91	12,86	11,92	v
MAG6125	125	6	18,59	17,16	15,93	v
MAG7115	115	7	14,55	13,43	12,47	v
MAG7125	125	7	19,46	17,97	16,68	v

Rebel One Combi Unitized G-Line

De Combi schijf is een unieke gepatenteerde combinatie van twee specifieke Unitized schijven. Aan de buitenzijde twee zachte zijkanten voor een goede afwerking. Een harde binnenkant zorgt voor het feilloos wegslijpen van de lasnaad.

Besteleenheid	Materiaal	Asgat	Dikte
1	Aluminiumoxide	25,4 mm	6 mm

Artikel nummer	Diameter in mm	Densiteit	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	5 stuk	10 stuk	
GA6T31	150	6	23,30	21,51	19,98	v
GA7T31	150	7	23,30	21,51	19,98	v
GA8T31	150	8	23,30	21,51	19,98	x