

Flexovit doorslijpschijven

2020



Flexovit doorslijpschijven Industrial Line **Long Life**: INOX A24V BF41 IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Hoge standtijd. Vlak.

Asgat		Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	* 10,00	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252919955	100 x 2,0*	A24V	2,40	2,22	2,06	v
66252829287	125 x 2,0	A24V	2,28	2,11	1,96	v
66252832614	230 x 2,0	A24V	3,52	3,25	3,02	v
			25 stuks	50 stuks	100 stuks	
66252829283	115 x 2,5	A24V	2,07	1,91	1,78	v
66252918947	125 x 2,5	A24V	2,28	2,11	1,96	v
66252829288	230 x 2,5	A24V	3,52	3,25	3,02	v

Overige afmetingen op aanvraag.



Flexovit doorslijpschijven Industrial Line **Thin Cut** BF41: Staal/RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Makkelijk en comfortabel slijpen. Braamvrij slijpresultaat. Hoge stabiliteit.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Staal, RVS	1

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	50 stuks	100 stuks	
66252829282	115 x 1,0	A60T	1,56	1,44	1,34	v
66252833015	115 x 1,6	A46T	1,76	1,62	1,51	v
66252833018	125 x 1,6	A46T	1,95	1,80	1,67	v
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252829285	125 x 1,0	A60T	1,57	1,45	1,34	v

Overige afmetingen op aanvraag.



Flexovit doorslijpschijven Industrial Line **General Purpose**: Staal/RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Universele toepassingen. Vlak BF41.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	50 stuks	100 stuks	
66252829685	180 x 2,5	A30S	2,44	2,26	2,10	v

Overige afmetingen op aanvraag.

Flexovit doorslijpschijven



Flexovit doorslijpschijven **Mega-Line** vlak BF41. RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Hoge standtijd, snel slijpen en makkelijk in gebruik. Optimaal voor krachtige machines.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	50 stuks	100 stuks	
66252832594	115 x 1,0	A60V	1,65	1,52	1,41	v
66252832920	115 x 1,6	A46V	1,95	1,80	1,67	v
66252832599	125 x 1,0	A60V	1,69	1,58	1,45	v
66252919145	125 x 1,6	A60V	2,16	1,99	1,85	v
66252832607	180 x 1,6	A36V	2,42	2,23	2,07	v
66252832923	230 x 1,9	A36V	3,32	3,06	2,85	v



Flexovit doorslijpschijven vlak **MAXX** ZA60Y BF42. Hoge materiaal verspaning en minder materiaalverlies. Snel doorslijpen, stabiel en trillingsarm. Braamvrij doorslijpen met blanke en zuivere snede. Minder lawaai en stof. Laag energieverbruik.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252840227	125 x 0,8	ZA60Y	2,26	2,08	1,94	v
66252836751	125 x 1,0	ZA60Y	1,77	1,63	1,51	v

Flexovit doorslijpschijven



Flexovit doorslijpschijven vlak **STATIONARY A30S BF41**: Staal/RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Hoge standtijd, Snel en vrij slijpen. Koel- en braamvrij slijpen. Hoge stabiliteit geeft rechte sneden. Ontworpen voor stationaire machines. 80m/s. Vlak.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
25,4	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuks	3 stuks	5 stuks	
66252920098	300 x 3,5	A30S	7,78	7,18	6,67	v
66252918954	356 x 3,5	A30S	10,55	9,74	9,02	v
66252920168	406 x 4,0	A30S	17,54	16,19	15,03	v



Flexovit doorslijpschijven **SPEEDOFLEX**. RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Verdiept centrum.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
*16,0 kom	22,23 vlak	Staal, RVS

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252919640	100 x 2,5*	A24/30S	1,60	1,48	1,37	v
			25 stuks	50 stuks	100 stuks	
66252832600	125 x 1,0	A46/60V	1,67	1,55	1,44	v



Flexovit doorslijpschijven **Alu vlak BF41** . Speciale samenstelling tegen vollopen. Non-ferro. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Vlak.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Aluminium	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252832598	125 x 1,0	A60Q	1,95	1,80	1,67	v