

## Perfect Performance lamellenschijven

03/2022



Perfect Performance lamellenschijven **Alligator**. Universele kwaliteit zircon lamellenschijven met uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Zircon schuurlijnen met glasfiber drager. Leverbaar in conische (15°) en vlakke uitvoering. Inzetbaar op zowel staal als RVS.

| Asgat | Besteleenheid | Materiaal |
|-------|---------------|-----------|
| 22 mm | 10            | Zirconium |

| Artikel nummer | Diameter in mm | Korrelgrootte | Netto prijs vanaf |           |           | Voorraad |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
|                |                |               | 10 stuks          | 100 stuks | 250 stuks |          |
| 87115401       | 115            | 40 vlak       | 1,96              | 1,60      | 1,47      | v        |
| 87115601       | 115            | 60 vlak       | 1,96              | 1,60      | 1,47      | v        |
| 87115402       | 115            | 40 conisch    | 1,96              | 1,60      | 1,47      | v        |
| 87115602       | 115            | 60 conisch    | 1,96              | 1,60      | 1,47      | v        |
| 87125401       | 125            | 40 vlak       | 2,15              | 1,79      | 1,59      | v        |
| 87125601       | 125            | 60 vlak       | 2,15              | 1,79      | 1,59      | v        |
| 87125402       | 125            | 40 conisch    | 2,15              | 1,79      | 1,59      | v        |
| 87125602       | 125            | 60 conisch    | 2,15              | 1,79      | 1,59      | v        |



Perfect Performance lamellenschijven **Shark**. Hoogwaardige kwaliteit zircon lamellenschijven met uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Leverbaar in conische (15°) en vlakke uitvoering. Hoogwaardige zirkonium korrel. Zware slijtvaste drager. Geschikt voor zwaardere toepassingen en zeer efficiënt op staal & RVS.

| Asgat | Besteleenheid | Materiaal |
|-------|---------------|-----------|
| 22 mm | 10            | Zirconium |

| Artikel nummer | Diameter in mm | Korrelgrootte | Netto prijs vanaf |           |           | Voorraad |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
|                |                |               | 10 stuks          | 100 stuks | 250 stuks |          |
| 88115401       | 115            | 40 vlak       | 2,13              | 1,84      | 1,73      | v        |
| 88115601       | 115            | 60 vlak       | 2,13              | 1,84      | 1,73      | v        |
| 88115801       | 115            | 80 vlak       | 2,13              | 1,84      | 1,73      | v        |
| 881151201      | 115            | 120 vlak      | 2,13              | 1,84      | 1,73      | v        |
| 88115402       | 115            | 40 conisch    | 2,13              | 1,84      | 1,73      | v        |
| 88115602       | 115            | 60 conisch    | 2,13              | 1,84      | 1,73      | v        |
| 88115802       | 115            | 80 conisch    | 2,13              | 1,84      | 1,73      | v        |
| 881151202      | 115            | 120 conisch   | 2,13              | 1,84      | 1,73      | v        |
| 88125401       | 125            | 40 vlak       | 2,39              | 2,08      | 1,94      | v        |
| 88125601       | 125            | 60 vlak       | 2,39              | 2,08      | 1,94      | v        |
| 88125801       | 125            | 80 vlak       | 2,39              | 2,08      | 1,94      | v        |
| 881251201      | 125            | 120 vlak      | 2,39              | 2,08      | 1,94      | v        |
| 88125402       | 125            | 40 conisch    | 2,39              | 2,08      | 1,94      | v        |
| 88125602       | 125            | 60 conisch    | 2,39              | 2,08      | 1,94      | v        |

\*v: artikelen op voorraad.

Overige afmetingen per leverancier op aanvraag.

Prijzen excl. BTW.

**Perfect Performance lamellenschijven**

|           |     |             |      |      |      |   |
|-----------|-----|-------------|------|------|------|---|
| 88125802  | 125 | 80 conisch  | 2,39 | 2,08 | 1,94 | v |
| 881251202 | 125 | 120 conisch | 2,39 | 2,08 | 1,94 | v |

## Perfect Performance lamellenschijven



Perfect Performance lamellenschijven **Cobra**. Hoogwaardige kwaliteit keramische lamellenschijven met uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Topkwaliteit met keramische korrel voor agressieve afname. Hoog rendement. De beste lamellenschijf tegen een scherpe prijsstelling. Leverbaar in conische (15°) en vlakke uitvoering. Zware slijtvaste drager, geschikt voor zwaardere toepassingen en efficiënt op zowel staal als RVS.

| Asgat | Besteleenheid | Materiaal |
|-------|---------------|-----------|
| 22 mm | 10            | Keramisch |

| Artikel nummer | Diameter in mm | Korrelgrote | Netto prijs vanaf |           |           | Voorraad |
|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
|                |                |             | 10 stuks          | 100 stuks | 250 stuks |          |
| 89115401       | 115            | 40 vlak     | 3,34              | 2,80      | 2,65      | v        |
| 89115601       | 115            | 60 vlak     | 3,34              | 2,80      | 2,65      | v        |
| 89115402       | 115            | 40 conisch  | 3,34              | 2,80      | 2,65      | v        |
| 89115602       | 115            | 60 conisch  | 3,34              | 2,80      | 2,65      | v        |
| 89125401       | 125            | 40 vlak     | 3,63              | 3,10      | 2,88      | v        |
| 89125601       | 125            | 60 vlak     | 3,63              | 3,10      | 2,88      | v        |
| 89125402       | 125            | 40 conisch  | 3,63              | 3,10      | 2,88      | v        |
| 89125602       | 125            | 60 conisch  | 3,63              | 3,10      | 2,88      | v        |



Perfect Performance lamellenschijven **Cobra Alucoat**. Hoogwaardige kwaliteit lamellenschijven voorzien van coating en specifiek voor de inzet op aluminium. Leverbaar in conische (15°) en vlakke uitvoering.

| Asgat | Besteleenheid | Materiaal       |
|-------|---------------|-----------------|
| 22 mm | 10            | Aluminium oxide |

| Artikel nummer | Diameter in mm | Korrelgrote | vanaf 10 stuks | Voorraad |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| 89125401ALU    | 125            | 40 vlak     | 3,68           | v        |
| 89125402ALU    | 125            | 40 conisch  | 3,68           | v        |