



Overzicht voorraadhoudende doorslijpschijven

Diktes in mm	Diameter in mm									
Merk	76	100	115	125	150	180	230	300	356	406
Perfect Performance			1,0 1,6 2,5 3,4	1,0 1,6 2,5 3,4		1,6 2,5	1,9 2,8 3,0			
flexovit		2,0 2,5	1,0 1,6 2,5	0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5		1,6 2,5	1,9 2,0 2,5	3,5	3,5	4,0
			1,0 1,6 2,5	0,8 1,0 1,6 2,5		1,6 3,0	1,9 2,5 3,0			
cibo time saving abrasives				1,0 1,6						
RHODIUS Simplify your work.				1,0 1,5						
3M	1,0		1,0 1,6 2,5	1,0 2,0 1,6 2,5 4,2*	1,6	1,6 2,0 2,5	2,5 2,0 3,0			

Perfect Performance doorslijpschijven

2021



Perfect Performance doorslijpschijven **SHARK**. Europees hoogwaardige kwaliteit voor industrieel gebruik. IJzer-, zwavel- en chloorvrij.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal, RVS	25 stuks

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
8111510	115 x 1,0	1,27	1,15	1,03	v
8111516	115 x 1,6	1,27	1,15	1,03	v
8111525	115 x 2,5	1,88	1,65	1,40	v
8111534	115 x 3,4	2,07	1,75	1,53	v
8112510	125 x 1,0	1,40	1,21	1,10	v
8112516	125 x 1,6	1,40	1,21	1,10	v
8112525	125 x 2,5	2,12	1,82	1,64	v
8112534	125 x 3,4	2,25	1,87	1,64	v
8118016	180 x 1,6	2,85	2,30	2,12	v
8118025	180 x 2,5	2,37	2,07	1,82	v
8123019	230 x 1,9	4,07	3,46	3,16	v
8123025	230 x 2,5	3,82	3,34	2,92	v
8123030	230 x 3,0	4,07	3,46	3,16	v



Perfect Performance **ALLIGATOR**. Europees hoogwaardige kwaliteit voor industrieel gebruik. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal	25 stuks

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
8012510	125 x 1.0	1,10	0,80	0,66	v

Flexovit doorslijpschijven

2021



Flexovit doorslijpschijven Industrial Line **Long Life**: INOX A24V BF41 IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Hoge standtijd. Vlak.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	* 10,00	Staal, RVS

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252919955	100 x 2,0*	A24V	2,45	2,26	2,10	v
66252829287	125 x 2,0	A24V	2,33	2,15	2,00	v
66252832614	230 x 2,0	A24V	3,60	3,32	3,09	v
66252829283	115 x 2,5	A24V	2,12	1,95	1,82	v
66252918947	125 x 2,5	A24V	2,33	2,15	2,00	v
66252829288	230 x 2,5	A24V	3,60	3,32	3,09	v



Flexovit doorslijpschijven Industrial Line **Thin Cut** BF41: Staal/RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Makkelijk en comfortabel slijpen. Braamvrij slijpresultaat. Hoge stabiliteit.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Staal, RVS	1

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252829282	115 x 1,0	A60T	1,58	1,46	1,36	v
66252833015	115 x 1,6	A46T	1,78	1,65	1,53	v
66252829285	125 x 1,0	A60T	1,80	1,66	1,54	v
66252833018	125 x 1,6	A46T	1,98	1,83	1,70	v



Flexovit doorslijpschijven Industrial Line **General Purpose**: Staal/RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Universele toepassingen. Vlak BF41.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252829685	180 x 2,5	A30S	2,48	2,29	2,13	v

Flexovit doorslijpschijven



Flexovit doorslijpschijven **Mega-Line** vlak BF41. RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Hoge standtijd, snel slijpen en makkelijk in gebruik. Optimaal voor krachtige machines.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252832594	115 x 1,0	A60V	1,73	1,60	1,49	v
66252832920	115 x 1,6	A46V	1,98	1,83	1,70	v
66252832599	125 x 1,0	A60V	1,72	1,59	1,47	v
66252919145	125 x 1,6	A60V	2,20	2,03	1,89	v
66252832607	180 x 1,6	A36V	2,45	2,26	2,10	v
66252832923	230 x 1,9	A36V	3,03	2,80	2,60	v



Flexovit doorslijpschijven vlak **MAXX** ZA60Y BF42. Hoge materiaal verspaning en minder materiaalverlies. Snel doorslijpen, stabiel en trillingsarm. Braamvrij doorslijpen met blanke en zuivere snede. Minder lawaai en stof. Laag energieverbruik.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252840227	125 x 0,8	ZA60Y	2,30	2,12	1,97	v
66252836751	125 x 1,0	ZA60Y	2,05	1,66	1,54	v
66252836912	125 x 1,3	ZA60Y	1,88	1,74	1,61	v

Flexovit doorslijpschijven



Flexovit doorslijpschijven vlak **STATIONARY A30S BF41**: Staal/RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Hoge standtijd, Snel en vrij slijpen. Koel- en braamvrij slijpen. Hoge stabiliteit geeft rechte sneden. Ontworpen voor stationaire machines. 80m/s. Vlak.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
25,4	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuks	3 stuks	5 stuks	
66252920098	300 x 3,5	A30S	7,93	7,32	6,80	v
66252918954	356 x 3,5	A30S	10,77	9,94	9,23	v
66252920168	406 x 4,0	A30S	17,88	16,51	15,33	v



Flexovit doorslijpschijven **SPEEDOFLEX**. RVS/Inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Verdiept centrum.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
*16,0 kom	22,23 vlak	Staal, RVS

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252919640	100 x 2,5*	A24/30S	1,72	1,58	1,47	v
66252832600	125 x 1,0	A46/60V	1,72	1,58	1,47	v



Flexovit doorslijpschijven **Alu vlak BF41**. Speciale samenstelling tegen vollopen. Non-ferro. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Vlak.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23	Aluminium	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Hardheid	Netto prijs vanaf			Voorraad
			25 stuks	100 stuks	250 stuks	
66252832598	125 x 1,0	A60Q	1,98	1,83	1,7	v



2021

Klingspor doorslijpschijven



Klingspor **A 660 R** Supra Kronenflex. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Minimale braamvorming, geringe thermische belasting en hoge snijprestaties.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS	25	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
328905	115 x 1,0	0,88	0,82	0,76	v
328906	125 x 1,0	0,93	0,86	0,80	v



Klingspor doorslijpschijven **A60N** Supra 125 x 1,0 alu. Kronenflex 0,8 - 1,0 mm. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Buitengewone prestaties, lange levensduur en korte snijtijden, ook bij lagere druk. 25 stuks geleverd in de Kronenflex® box voor langdurig hoge prestaties en bescherming tegen vocht.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Aluminium	25	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
264298	125 x 1,0	1,48	1,37	1,27	v



Klingspor **A 24 R** Supra. Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van staal. Ook bruikbaar op RVS. Goede snijprestaties.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS	25	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
13297	115 x 2,5	1,08	1,00	0,93	v
13295	125 x 2,5	1,23	1,14	1,06	v
13456	180 x 3,0	1,63	1,51	1,40	v
13464	230 x 3,0	2,35	2,17	2,02	v



Klingspor doorslijpschijven

2021



Klingspor **A 36 R** Supra. Uitstekende snijprestaties, geoptimaliseerde agressiviteit en levensduur.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS	25	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	25 stuks	Netto prijs vanaf 100 stuks	250 stuks	Voorraad
123833	230 x 2,5	2,75	2,54	2,36	v



Klingspor **A 46 TZ** Special. Minimale braamvorming, hoogwaardige doorslijpschijf met lange levensduur.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	16,00 mm Staal, RVS	25	Vlak Kom

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	25 stuks	Netto prijs vanaf 100 stuks	250 stuks	Voorraad
187170	115 x 1,6	1,55	1,43	1,33	v
187171	125 x 1,6	1,77	1,63	1,52	v
221161	180 x 1,6	2,25	2,08	1,93	v
265044 kom	230 x 1,9	2,92	2,69	2,50	v
194071	100 x 1,6	1,45	1,34	1,24	v
235378 kom	115 x 1,6	1,48	1,37	1,27	v
235379 kom	1,25 x 1,6	1,70	1,57	1,46	v
241472	150 x 1,6	2,10	1,94	1,80	v



Klingspor **A 980 TZ** Special Kronenflex. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Korte doorslijptijden, zeer nauwkeurig en proper slijpen. Geringe thermische belasting en geringe braamvorming.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS, Non-ferro	25 in Kronenflex Box	Kom

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	25 stuks	Netto prijs vanaf 100 stuks	250 stuks	Voorraad
322183	125 x 0,8	1,70	1,57	1,46	v



Klingspor doorslijpschijven

2021



Klingspor **A 960 TZ** Special Kronenflex. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Korte doorslijptijden, minimale braamvorming, geringe thermische belasting en geoptimaliseerde binding voor langere levensduur.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid	Uitvoering
22,23 mm	Staal, RVS	25 in Kronenflex Box	Vlak

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
322181	125 x 1,0	1,15	1,06	0,99	v



Klingspor **K 960 TX** Special Kronenflex. Vrij van ijzer, zwavel en chloor. Buitengewone prestaties. Korte doorslijptijden en lange levensduur ook bij lagere druk.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal, RVS, Hooggel.staal, Titanium, Koolstofstaal.	25 in Kronenflex Box

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
328886	125 x 1,0	1,57	1,45	1,34	v

Cibo doorslijpschijven

2021



De Cibo top lijn is speciaal ontwikkeld voor de veeleisende professionele gebruiker in de metaalindustrie. De schijven zijn uitermate geschikt voor gebruik op vaste en/of draagbare machines met benzinemotoren. Ze kenmerken zich door grote stabiliteit en snel snijvermogen.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijzen vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
SNIN1250	125 x 1,0	1,45	1,03	0,83	v
SNIN1256	125 x 1,6	1,42	1,31	1,22	v



Cibo industrial snijdisc 125x1.0 mm. Deze schijven zijn universeel inzetbaar en geschikt voor gebruik op staal, hoogwaardige legeringen, RVS en voor gebruik op aluminium.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal, RVS, Aluminium	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijzen vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
SNST1250	125 x 1,0	0,95	0,67	0,54	v




De superieure Cibo Ultra lijn snijdiscen beschikken over een extreem lange levensduur en snijden razendsnel. Doordat de snijdiscen ijzer- en sulfaatvrij zijn, zijn ze uitermate geschikt voor het quasi braamloos doorslijpen van RVS.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal, RVS	25

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijzen vanaf			Voorraad
		25 stuks	100 stuks	250 stuks	
SNRN1250	125 x 1,0	1,80	1,66	1,55	v

Rhodium doorslijpschijven


2021



Rhodium doorslijpschijven **XT10**: Extreem krachtige dunne doorslijpschijf voor hoge gebruikerseisen. Geringe braamvorming, hoge doorslijpsnelheid, geringe vonkenregen.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal, RVS	50

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		50 stuks	100 stuks	250 stuks	
206163	125 x 1,0	1,59	1,46	1,30	v
206165	125 x 1,5	1,59	1,46	1,30	v



Rhodium doorslijpschijven **XT38**: Extra dunne doorslijpschijf met een lange standtijd bij een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Ideaal voor machines met gering vermogen. Geringe braamvorming, hoge doorslijpsnelheid, geringe vonkenregen.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal, RVS	50

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		50 stuks	100 stuks	250 stuks	
204621	125 x 1,0	1,33	1,23	1,14	v
203881	125 x 1,5	1,33	1,23	1,14	v



Rhodium doorslijpschijven **XT70**: Extra dun t.b.v. staal/RVS. Betrouwbare doorslijpschijf voor de prijsbewuste vakman. Ideaal voor machines met gering vermogen. Geringe braamvorming, hoge doorslijpsnelheid en geringe vonkenregen.

Asgat	Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	Staal, RVS	50

Artikel nummer	Diam. x Dikte in mm	Netto prijs vanaf			Voorraad
		50 stuks	100 stuks	250 stuks	
209042	125 x 1,0	0,82	0,75	0,69	v
210799	125 x 1,5	0,82	0,75	0,69	v



3M™ CUBITRON™ II doorslijpschijven

2021



Cubitron II Doorslijpschijven zijn speciaal ontwikkeld voor een hoge snij snelheid en een lange gebruiksduur bij bewerking van diverse materialen. Zij gaan twee keer langer mee dan conventionele doorslijpschijven en snijden sneller dankzij het Precision Shaped Grain van Cubitron II.

Asgat		Geschikt voor	Besteleenheid
22,23 mm	* 9,54	Staal, RVS	25 stuks

Artikel nummer	Diam. x Dikte mm	in	Bruto prijs	Voorraad
3M65452	76 x 1,0*		2,66	v
3M65513	115 x 1,0		3,15	v
3M65454	115 x 1,6		3,41	v
3M65472	115 x 2,5		4,22	v
3M65512	125 x 1,0		3,47	v
3M65455	125 x 1,6		3,87	v
3M65461	125 x 2,0		4,20	v
3M65477	125 x 2,5		4,89	v
3M81149**	125 x 4,2		6,60	v
3M65462	180 x 2,0		8,84	v
3M65479	180 x 2,5		10,66	v
3M65463	230 x 2,0		12,86	v
3M65471	230 x 2,5		14,08	v
3M65487	230 x 3,0		16,12	v

** Cut & Grind combinatieschijf voor doorslijpen en afbramen.

LET OP ! Bruto prijzen

Korting op aanvraag