



Overzicht voorraadhoudende lamellenschijven

Korrelgrootte	Diameter in mm					
	50	75	110	115	125	180
Perfect Performance				40 60 80 120	40 60 80 120	
flexOvit					40 60 80	
					40 60 80 120	
 time saving abrasives	40 60 80	40 60 80 Coarse Medium	40 60 80 120	Ultra crs Coarse Medium Very fine	40 60 80	Ultra crs Medium Very fine 40 60
RHODIUS Simplify your work.					40 60 80 Medium	
3M					40 60 80	
 SAINT-GOBAIN					40 60 80	

Overige afmetingen op aanvraag

Perfect Performance lamellenschijven

2021



Perfect Performance lamellenschijven **Alligator**. Universele kwaliteit zircon lamellenschijven met uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Zircon schuurlijnen met glasfiber drager. Leverbaar in conische (15°) en vlakke uitvoering. Inzetbaar op zowel staal als RVS.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
87115401	115	40 vlak	1,87	1,53	1,40	v
87115601	115	60 vlak	1,87	1,53	1,40	v
87115402	115	40 conisch	1,87	1,53	1,40	v
87115602	115	60 conisch	1,87	1,53	1,40	v
87125401	125	40 vlak	2,06	1,71	1,52	v
87125601	125	60 vlak	2,06	1,71	1,52	v
87125402	125	40 conisch	2,06	1,71	1,52	v
87125602	125	60 conisch	2,06	1,71	1,52	v



Perfect Performance lamellenschijven **Shark**. Hoogwaardige kwaliteit zircon lamellenschijven met uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Leverbaar in conische (15°) en vlakke uitvoering. Hoogwaardige zirconium korrel. Zware slijtvaste drager. Geschikt voor zwaardere toepassingen en zeer efficiënt op staal & RVS.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
88115401	115	40 vlak	2,04	1,76	1,65	v
88115601	115	60 vlak	2,04	1,76	1,65	v
88115801	115	80 vlak	2,04	1,76	1,65	v
881151201	115	120 vlak	2,04	1,76	1,65	v
88115402	115	40 conisch	2,04	1,76	1,65	v
88115602	115	60 conisch	2,04	1,76	1,65	v
88115802	115	80 conisch	2,04	1,76	1,65	v
881151202	115	120 conisch	2,04	1,76	1,65	v
88125401	125	40 vlak	2,28	1,99	1,85	v
88125601	125	60 vlak	2,28	1,99	1,85	v
88125801	125	80 vlak	2,28	1,99	1,85	v
881251201	125	120 vlak	2,28	1,99	1,85	v
88125402	125	40 conisch	2,28	1,99	1,85	v
88125602	125	60 conisch	2,28	1,99	1,85	v
88125802	125	80 conisch	2,28	1,99	1,85	v
881251202	125	120 conisch	2,28	1,99	1,85	v

Perfect Performance lamellenschijven



Perfect Performance lamellenschijven **Cobra**. Hoogwaardige kwaliteit keramische lamellenschijven met uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Topkwaliteit met keramische korrel voor agressieve afname. Hoog rendement. De beste lamellenschijf tegen een scherpe prijsstelling. Leverbaar in conische (15°) en vlakke uitvoering. Zware slijtvaste drager, geschikt voor zwaardere toepassingen en efficiënt op zowel staal als RVS.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22 mm	10	Keramisch

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
89115401	115	40 vlak	3,34	2,80	2,65	v
89115601	115	60 vlak	3,34	2,80	2,65	v
89115402	115	40 conisch	3,34	2,80	2,65	v
89115602	115	60 conisch	3,34	2,80	2,65	v
89125401	125	40 vlak	3,63	3,10	2,88	v
89125601	125	60 vlak	3,63	3,10	2,88	v
89125402	125	40 conisch	3,63	3,10	2,88	v
89125602	125	60 conisch	3,63	3,10	2,88	v



Perfect Performance lamellenschijven **Cobra Alucoat**. Hoogwaardige kwaliteit lamellenschijven voorzien van coating en specifiek voor de inzet op aluminium. Leverbaar in conische (15°) en vlakke uitvoering.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22 mm	10	Aluminium oxide

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	vanaf 10 stuks	Voorraad
89125401ALU	125	40 vlak	3,51	v
89125402ALU	125	40 conisch	3,51	v

Flexovit lamellenschijven



Flexovit vlaklamellenschijf **SPEEDOFLEX**. Zirkonium korrel met nylon drager voor de vlakke uitvoering en glasfiber drager voor de conische uitvoering. Hoge standtijd voor toepassing op RVS en aluminium.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirkonium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrotte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
63642564454	125	40 vlak	2,30	2,12	1,97	v
63642518000	125	40 conisch	2,30	2,12	1,97	v
63642564455	125	60 vlak	2,30	2,12	1,97	v
63642518001	125	60 conisch	2,30	2,12	1,97	v
63642564456	125	80 vlak	2,30	2,12	1,97	v
63642518002	125	80 conisch	2,30	2,12	1,97	v



Flexovit vlaklamellenschijf **MEGA-LINE BLUE**. Hoogwaardige zirkonium korrel. Zware slijtvaste linnen drager. Zeer geschikt voor zwaardere toepassingen en efficiënt op staal & RVS.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirkonium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrotte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
66623300355	125	40 conisch	3,50	3,23	3,00	v
66623300357	125	60 conisch	3,50	3,23	3,00	v
66623300358	125	80 conisch	3,50	3,23	3,00	v



Klingspor lamellenschijven

2021



Klingspor **SMT 628** vlaklamellenschijven. Speciaal geschikt voor het vlakschuren in staal en RVS. Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers. Agressieve snijprestatie bij hoog slijpcomfort.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
322796	125	40 vlak	2,87	2,65	2,46	v
322798	125	60 vlak	2,87	2,65	2,46	v
322799	125	80 vlak	2,87	2,65	2,46	v
322800	125	120 vlak	2,87	2,65	2,46	v



Klingspor **SMT 925** vlaklamellenschijven. Aanzienlijk hogere schuurprestaties en langere levensduur. Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers. Hoog afnamevermogen en gelijktijdig een hogere leversduur.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
321671	125	40 vlak	5,09	4,69	4,36	v
321719	125	40 conisch	5,09	4,69	4,36	v
321675	125	60 vlak	5,09	4,69	4,36	v
321720	125	60 conisch	5,09	4,69	4,36	v
321678	125	80 vlak	5,09	4,69	4,36	v
321721	125	80 conisch	5,09	4,69	4,36	v



Klingspor vlaklamellenschijven **SMI 624**. Agressieve snijprestatie bij hoog slijpcomfort. Universeel geschikt voor veeleisende slijpogaven in staal en RVS. Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
322771	125	36 conisch	2,12	1,95	1,81	v
322772	125	40 conisch	2,12	1,95	1,81	v
322774	125	60 conisch	2,12	1,95	1,81	v
322775	125	80 conisch	2,12	1,95	1,81	v
322776	125	120 conisch	2,12	1,95	1,81	v

Cibo lamellenschijven

2021



Cibo lamellenschijf standaard zirconium conisch. Universele lamellenschijf met zirconium + linnen conische glasvezeldrager.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrotte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
FSC40125	125	40 conisch	1,85	1,42 Actie	1,15 Actie per 400	
FSC60125	125	60 conisch	1,85	1,71	1,59	v
FSC80125	125	80 conisch	1,85	1,71	1,59	v



Cibo lamellenschijf industrial zirconium conisch op glasvezeldrager.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrotte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
FNC40180	180	40 conisch	5,29	4,88	4,53	v
FNC60180	180	60 conisch	5,29	4,88	4,53	v



Cibo Lamellenschijf 61Z. De lamellen liggen als het ware los op de drager en zijn voor 100% bruikbaar. Ze zijn dus niet in lijm ondergedompeld. Door de omtreksnelheid richten de lamellen zich op. Dit zorgt voor langere levensduur, soepel en veerkrachtig schuurcontact, comfortabel slijpen, geruisloos slijpen, koelende werking (door de luchtstroom van de opgerichte lamellen). De speciaal gevormde lamellen zijn enkel met een lipje verankerd in radiale inkepingen in de drager.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	20	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrotte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			20 stuks	100 stuks	200 stuks	
61Z40	110	40	5,18	4,78	4,44	v
61Z60	110	60	5,18	4,78	4,44	v
61Z80	110	80	5,18	4,78	4,44	v
61Z120	110	120	5,18	4,78	4,44	v

Cibo lamellenschijven



Cibo Lamellenschijf top 125 mm keramisch - kunststof backing M14. Lamellenschijf met hoogwaardige keramische schuurkorrel in een vlakke uitvoering op een kunststof backing met een M14 aansluiting.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Keramisch

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf ACTIE			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	400 stuks	
FTPM40125	125	40	3,67	2,79	2,26	v
FTPM60125	125	60	3,67	2,79	2,26	v



Cibo Conische reduceer flens voor TAF lamellenschijven (61Z-91Z) met kunststofdrager.

Artikel nummer	Netto prijs	Asdraad	Voorraad
MHD14	8,27	M14	v



Cibo Lamellenschijf oversteek. Hoogwaardige keramische schuurkorrel en overstekende lamellen om een groter bereik te hebben in de hoeken en een verhoogde flexibiliteit op de zijkant van de schijf.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Keramisch

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
FOV40125	125	40 vlak	3,43	3,17	2,94	v
FOV60125	125	60 vlak	3,43	3,17	2,94	v
FOV80125	125	80 vlak	3,43	3,17	2,94	v

Cibo lamellenschijven

2021



Cibo RCD schijf 115x22. Agressieve schijf voor snelle afname. Schokdempend effect: grote controle voor vlekkeloze afwerking. Geschikt voor aluminium, staal en RVS Toepassingen: zware lasnaden wegnemen, afwerken van hoeken en vertandingen, ontbramen, kanten breken.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	10 stuks	30 stuks	
RCDUC115	115	ultra coarse	8,73	8,06	7,48	v
RDCO115	115	coarse	8,73	8,06	7,48	v
RCDME115	115	medium	8,73	8,06	7,48	v
RCDVF115	115	very fine	8,73	8,06	7,48	v
RCDUC125	125	ultra coarse	9,74	8,99	8,35	v
RDCO125	125	coarse	9,74	8,99	8,35	v
RCDME125	125	medium	9,74	8,99	8,35	v
RCDVF125	125	very fine	9,74	8,99	8,35	v



Cibo Lamellenschijf surface conditioning. Koele bewerking door een zeer lage warmteontwikkeling, open webstructuur, schijf loopt niet vol, extra lange levensduur, snel resultaat, constante afwerking.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
LVTRC1125	125	coarse	6,47	5,97	5,54	v
LVTRC2125	125	medium	6,47	5,97	5,54	v
LVTRC3125	125	very fine	6,47	5,97	5,54	v

Cibo lamellenschijven

2021



Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc. De eigenschappen van een lamellenschijf zijn nu ook verkrijgbaar in Quick Change: hogere standtijd, minder schijfwissel, overlappende lamellen zorgen voor een betere hoekbestendigheid, minder warmteontwikkeling, grotere bereikbaarheid.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirconium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuk	30 stuks	50 stuks	
MLZV4050	50	40	3,22	2,97	2,76	v
MLZV6050	50	60	3,22	2,97	2,76	v
MLZV8050	50	80	3,22	2,97	2,76	v
MLZV4075	75	40	4,57	4,22	3,92	v
MLZV6075	75	60	4,57	4,22	3,92	v
MLZV8075	75	80	4,57	4,22	3,92	v



Cibo Mini lamellenschijf Lockit Roloc RCD. Kleine schijf, zeer wendbaar, gecontroleerde materiaalafname, constante en lage Ra-Waarde, schokdempend effect, lage warmteontwikkeling, zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen, speciale legeringen,... Toepassingen: afwerken van lichte lasnaden, afwerken van kleine hoeken en vertandingen, verbeteren van de oppervlakteruwheid, grove schuur- en freeslijnen verfijnen, kanten breken, gietfouten wegslijpen.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuk	30 stuks	50 stuks	
MLRCC075	75	coarse	5,37	4,96	4,60	v
MLRCME75	75	medium	5,37	4,96	4,60	v

Rhodius lamellenschijven



Rhodius LSZ F VISION lamellenschijf staal/rvs met zirkonium. Dankzij haar drie uitsparingen wordt de LSZ F VISION tijdens het draaien transparant. Dat maakt een permanente controle van het resultaat mogelijk.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Zirkonium

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrotte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	30 stuks	50 stuks	
207083	115	40 vlak	4,74	4,36	4,02	v
207084	115	60 vlak	4,74	4,36	4,02	v
207085	115	80 vlak	4,74	4,36	4,02	v
207077	125	40 vlak	5,18	4,75	4,39	v
207078	125	60 vlak	5,18	4,75	4,39	v
207079	125	80 vlak	5,18	4,75	4,39	v



Rhodius VSK VISION vlietlamellenslijpschijf 125 x 22,23 tbv staal/RVS. De combinatie uit schuurlijnen en -vlies maakt oppervlakte-afwerking bij gelijktijdige verwijdering mogelijk en bespaart zo een arbeidsgang.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	1	Tex

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrotte	Netto prijs vanaf			Voorraad
			1 stuk	5 stuks	10 stuks	
209504	125	tex	16,15	14,81	13,67	v



3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven

2021



3M Cubitron II Lamellenschijf **967A**. Cubitron II is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal	Kwaliteit
22,23 mm	10	Cubitron II	967A / RVS

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Bruto prijs	Voorraad
3M65066	115	40 vlak	4,86	v
3M65067	115	60 vlak	4,59	v
3M65068	115	80 vlak	4,59	v
3M65051	115	40 conisch	4,86	v
3M65052	115	60 conisch	4,59	v
3M65053	115	80 conisch	4,59	v
3M65069	125	40 vlak	4,93	v
3M65070	125	60 vlak	4,93	v
3M65071	125	80 vlak	4,93	v
3M65054	125	40 conisch	4,93	v
3M65055	125	60 conisch	4,93	v
3M65056	125	80 conisch	4,93	v

LET OP ! Bruto prijzen

Korting op aanvraag

Norton lamellenschijven

2021



Norton lamellenschijf. Hoogwaardige keramische korrel voor **X-treme** zwaardere toepassing op staal en RVS. Langere levensduur.

Asgat	Besteleenheid	Materiaal
22,23 mm	10	Keramisch

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Netto prijs vanaf			Voorraad
			10 stuks	100 stuks	250 stuks	
66261139625	125	40 conisch	3,97	3,66	3,40	v
66261139632	125	60 conisch	3,97	3,66	3,40	v
66261139633	125	80 conisch	3,97	3,66	3,40	v