




Klingspor gripschijven Klingspor PS 21 FK

04/2022



Binding	Type korrel	Bestrooiing	Basismateriaal	Agressief schuurgedrag door zelfscherpemde zirkoonoxide. Optimaal afgestemde receptuur voor het grofschuren en afwerken van roestvast staal.
Kunsthars	Zirkoonoxide	Dicht	F-papier	

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Stansvorm	Netto prijs vanaf			V
				2 doos	100 stuks	500 stuks	
246857	125	40		0,50	0,46	0,43	v
237780	125	60		0,40	0,37	0,35	v
237781	125	80		0,36	0,33	0,31	v
237782	125	120		0,33	0,31	0,29	v
237785	125	240		0,33	0,31	0,29	v
230312	150	40		0,67	0,63	0,58	v
230313	150	60		0,54	0,50	0,46	v
230314	150	80		0,45	0,42	0,39	v
246488	150	120		0,43	0,40	0,38	v
251509	150	240		0,44	0,41	0,38	v



Klingspor PS 33 BK

Binding	Type korrel	Bestrooiing	Basismateriaal	Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen.
Kunsthars	Aluminiumoxide	Halfopen	B-papier	

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Stansvorm	Netto prijs vanaf			V
				2 doos	100 stuks	500 stuks	
147095	150	180	GLS1	0,34	0,32	0,29	v
147094	150	240	GLS1	0,34	0,32	0,30	v
147224	150	180	GLS2	0,34	0,32	0,29	v
147280	150	240	GLS2	0,33	0,30	0,28	v
146948	150	180	GLS3	0,34	0,32	0,29	v
146907	150	240	GLS3	0,34	0,32	0,30	v
147837	125	180	GLS5	0,26	0,25	0,23	v
147838	125	240	GLS5	0,27	0,25	0,23	v
304084	150	180	GLS51	0,34	0,32	0,29	v
304815	150	240	GLS51	0,34	0,32	0,30	v
340598	150	180	GLS74	0,34	0,32	0,29	v
340599	150	240	GLS74	0,34	0,32	0,30	v
148047	93 x 178	180	GL17	0,23	0,21	0,20	v
148048	93 x 178	240	GL17	0,23	0,22	0,20	v
147479	80 x 133	180	GL18	0,19	0,18	0,17	v
148050	80 x 133	240	GL18	0,19	0,18	0,17	v
146958	150	180		0,34	0,32	0,29	v

*v: artikelen op voorraad.

Overige afmetingen per leverancier op aanvraag.

Prijzen excl. BTW.

Klingspor gripschijven



Klingspor PS 22 K

04/2022

Binding	Type korrel	Bestrooiing	Basismateriaal	Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen.
Kunsthars	Aluminiumoxide	Halfopen	E-papier	

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Stansvorm	Netto prijs vanaf			V
				2 doos	100 stuks	500 stuks	
6520	150	40	GLS1	0,64	0,60	0,56	v
6523	150	60	GLS1	0,51	0,48	0,45	v
6524	150	80	GLS1	0,45	0,42	0,39	v
6525	150	100	GLS1	0,42	0,39	0,36	v
6526	150	120	GLS1	0,42	0,39	0,36	v
6611	150	180	GLS1	0,42	0,39	0,36	v
89451	150	240	GLS1	0,42	0,39	0,36	v
74088	150	40	GLS2	0,64	0,60	0,56	v
72633	150	60	GLS2	0,51	0,48	0,45	v
72632	150	80	GLS2	0,45	0,42	0,39	v
73490	150	100	GLS2	0,42	0,39	0,36	v
72628	150	120	GLS2	0,42	0,39	0,36	v
72624	150	180	GLS2	0,42	0,39	0,36	v
91814	150	240	GLS2	0,42	0,39	0,36	v
89181	150	40	GLS3	0,64	0,60	0,56	v
86634	150	60	GLS3	0,51	0,48	0,45	v
86635	150	80	GLS3	0,45	0,42	0,39	v
97072	150	100	GLS3	0,42	0,39	0,36	v
86636	150	120	GLS3	0,42	0,39	0,36	v
87528	150	180	GLS3	0,42	0,39	0,36	v
97778	150	240	GLS3	0,42	0,39	0,36	v
89486	125	40	GLS5	0,48	0,44	0,41	v
89488	125	60	GLS5	0,39	0,36	0,34	v
89489	125	80	GLS5	0,34	0,32	0,30	v
89491	125	100	GLS5	0,32	0,30	0,28	v
89493	125	120	GLS5	0,32	0,30	0,28	v
89495	125	180	GLS5	0,32	0,30	0,28	v
92753	125	240	GLS5	0,32	0,30	0,28	v
260795	125	40	GLS27	0,48	0,44	0,41	v
260796	125	60	GLS27	0,39	0,36	0,34	v
260797	125	80	GLS27	0,34	0,32	0,30	v
260798	125	100	GLS27	0,32	0,30	0,28	v
260799	125	120	GLS27	0,32	0,30	0,28	v
260801	125	180	GLS27	0,32	0,30	0,28	v
260802	125	240	GLS27	0,32	0,30	0,28	v
306611	150	40	GLS51	0,64	0,60	0,56	v
306612	150	60	GLS51	0,51	0,48	0,45	v
305559	150	80	GLS51	0,45	0,42	0,39	v
306507	150	100	GLS51	0,42	0,39	0,36	v
305560	150	120	GLS51	0,42	0,39	0,36	v
306509	150	180	GLS51	0,42	0,39	0,36	v
309471	150	240	GLS51	0,42	0,39	0,36	v

*v: artikelen op voorraad.

Overige afmetingen per leverancier op aanvraag.

Prijzen excl. BTW.



Klingspor gripschijven

342419	150	40	GLS74	0,64	0,60	0,56	v
342418	150	60	GLS74	0,51	0,48	0,45	v

Klingspor PS 22 K vervolg

04/2022

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Stansvorm	Netto prijs vanaf			V	
				2 doos	100 stuks	500 stuks		1000 stuks
340766	150	80	GLS74		0,45	0,42	0,39	v
342423	150	100	GLS74		0,42	0,39	0,36	v
342159	150	120	GLS74		0,42	0,39	0,36	v
342421	150	180	GLS74		0,42	0,39	0,36	v
340761	150	240	GLS74		0,42	0,39	0,36	v
2294	125	40			0,48	0,44	0,41	v
2295	125	60			0,39	0,36	0,34	v
6774	125	80			0,34	0,32	0,30	v
2296	125	100			0,32	0,30	0,28	v
6775	125	120			0,32	0,30	0,28	v
62107	125	180			0,32	0,30	0,28	v
91922	125	240			0,32	0,30	0,28	v
20207	150	40			0,64	0,60	0,56	v
6649	150	60			0,51	0,48	0,45	v
6936	150	80			0,45	0,42	0,39	v
6697	150	100			0,42	0,39	0,36	v
6937	150	120			0,42	0,39	0,36	v
4022	150	180			0,42	0,39	0,36	v
91605	150	240			0,42	0,39	0,36	v



Klingspor PS 33 CK

Binding	Type korrel	Bestrooiing	Basismateriaal	Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen.
Kunsthars	Aluminiumoxide	Halfopen	C-papier	

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrootte	Stansvorm	Netto prijs vanaf			V	
				2 doos	100 stuks	500 stuks		1000 stuks
146978	150	40	GLS1		0,52	0,48	0,45	v
146979	150	60	GLS1		0,42	0,39	0,36	v
143130	150	80	GLS1		0,37	0,34	0,32	v
143131	150	100	GLS1		0,34	0,32	0,29	v
147093	150	120	GLS1		0,34	0,32	0,29	v
147226	150	60	GLS2		0,42	0,39	0,36	v
143132	150	80	GLS2		0,37	0,34	0,32	v
143133	150	100	GLS2		0,34	0,32	0,29	v
147225	150	120	GLS2		0,34	0,32	0,29	v
147647	150	40	GLS3		0,52	0,48	0,45	v
147124	150	60	GLS3		0,42	0,39	0,36	v
146946	150	80	GLS3		0,37	0,34	0,32	v
143694	150	100	GLS3		0,34	0,32	0,29	v
146947	150	120	GLS3		0,34	0,32	0,29	v
146954	125	40	GLS5		0,39	0,36	0,34	v
147642	125	60	GLS5		0,32	0,30	0,28	v
147643	125	80	GLS5		0,28	0,26	0,25	v

*v: artikelen op voorraad.

Overige afmetingen per leverancier op aanvraag.

Prijzen excl. BTW.



Klingspor gripschijven

147977	125	100	GLS5	0,26	0,25	0,23	v
147170	125	120	GLS5	0,26	0,25	0,23	v
147164	96	60	GLS15	0,21	0,20	0,18	v
147165	96	80	GLS15	0,19	0,18	0,16	v
148195	96	120	GLS15	0,18	0,16	0,15	v

Klingspor PS 33 CK vervolg

04/2022

Artikel nummer	Diameter in mm	Korrelgrote	Stansvorm	Netto prijs vanaf			V
				2 doos	100 stuks	500 stuks	
215473	98x148	60	GLS24	0,20	0,18	0,17	v
215474	98x148	80	GLS24	0,17	0,16	0,15	v
215476	98x148	120	GLS24	0,16	0,15	0,14	v
310531	150	40	GLS51	0,52	0,48	0,45	v
301874	150	60	GLS51	0,42	0,39	0,36	v
301925	150	80	GLS51	0,37	0,34	0,32	v
301926	150	100	GLS51	0,34	0,32	0,29	v
301927	150	120	GLS51	0,34	0,32	0,29	v
340853	150	40	GLS74	0,52	0,48	0,45	v
340370	150	60	GLS74	0,42	0,39	0,36	v
340371	150	80	GLS74	0,37	0,34	0,32	v
342046	150	100	GLS74	0,34	0,32	0,29	v
340375	150	120	GLS74	0,34	0,32	0,29	v
146971	93 x 178	60	GL17	0,27	0,25	0,24	v
146972	93 x 178	80	GL17	0,25	0,23	0,21	v
148046	93 x 178	120	GL17	0,23	0,21	0,20	v
146975	80 x 133	60	GL18	0,22	0,20	0,19	v
146976	80 x 133	80	GL18	0,20	0,19	0,18	v
147169	80 x 133	120	GL18	0,19	0,18	0,17	v
154113	125	40		0,39	0,36	0,34	v
147604	125	60		0,32	0,30	0,28	v
149055	125	80		0,28	0,26	0,25	v
150431	125	100		0,26	0,25	0,23	v
150433	125	120		0,26	0,25	0,23	v
147922	150	40		0,52	0,48	0,45	v
147107	150	60		0,52	0,48	0,45	v
146739	150	80		0,37	0,34	0,32	v
147106	150	100		0,34	0,32	0,29	v
146740	150	120		0,34	0,32	0,29	v