

Deel 2: Machines en gereedschappen voor de metaalconstructiebouw

Alfra Rotabest magneetboormachines		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
18801	Alfra Rotabest magneetboormachine	RB 35 SP
18851	Alfra Rotabest magneetboormachine	RB 50 SP
18628	Alfra Rotabest magneetboormachine	RB 80 SP R/L-E (230V)
18400	Alfra Rotabest magneetboormachine	RB 35B
18401	Alfra Rotabest magneetboormachine	Piccolo 35/50 B WD
18451	Alfra Rotabest magneetboormachine	50 B (230V)
18481	Alfra Rotabest magneetboormachine	RB 80 B (230V)
18701	Alfra Rotabest magneetboormachine	Piccolo 35/50X SW
18751	Alfra Rotabest magneetboormachine	RB 50X
18612	Alfra Rotabest magneetboormachine	50 B RL-E
18781	Alfra Rotabest magneetboormachine	RB 80X
18629	Alfra Rotabest magneetboormachine	80 B RL-E
18634	Alfra Rotabest magneetboormachine	100 RL-E
18646	Alfra Rotabest magneetboormachine	RB 130B
18710	Alfra Rotabest magneetboormachine	V32
18150	Alfra Rotabest Vacubest	
18343	Alfra Universeel magneetboorstandaard SP-V	

Alfra Rotabest magneetboormachines toebehoren		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
189311241	Koelmiddeltank	
189412029	Koelmiddeltank compleet	Tank, houder, slang, koppeling
18103	Koelmiddelfles 0,5 Liter	voor V 32
18104	Koelmiddeltank compleet	Tank, houder, slang, koppeling
18107	Snelspanboorkop	met adapter voor Weldonopname
18008	Snelspanboorkop	MK2, 1 - 16 mm
18009	Snelspanboorkop	MK3, 1 - 16 mm
18022	Opspanstelsysteem voor buizen	met 2 spanbanden
18533	Verzinkfrees 25 mm 90 graden Weldon	DIN 335C
18534	Verzinkfrees 40 mm 90 graden Weldon	DIN 335C
18536	Verzinkfrees 30 mm 90 graden Weldon	DIN 335C
18537	Verzinkfrees 55 mm 90 graden Weldon	DIN 335C

Alfra gereedschapopnames		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
18001	Opnamehouder AMK-2, MK 2	zonder binnenkoeling
18002	Opnamehouder AMK-3, MK 3	zonder binnenkoeling
18003	Opnamehouder AMK-2, MK 2	met binnenkoeling
18003L	Opnamehouder AMK-2, MK 2 lang	met binnenkoeling
18025	Opnamehouder AMK-3, MK 3	met binnenkoeling
18025L	Opnamehouder AMK-3, MK 3	met binnenkoeling
18650	Snelwisselopname MK2	met binnenkoeling
18651	Snelwisselopname MK3	met binnenkoeling
20220	Opnamehouder AL, MK 2	met uitwerpstift
20230	Opnamehouder AL, MK 3	met uitwerpstift
20240	Opnamehouder AL, MK 4	met uitwerpstift

20250	Opnamehouder AL, MK 5	met uitwerpstift
18023	Reduceerhuls MK3 naar MK2	
20201	Adapter Fein	
20202	Adapter met uitwerpsift Fein	Fein kernboor
20203	Uitwerpstift voor Fein	Adapter Art. 20202
20204	Adapter passend Fein machines	
20205	Adapter Passend Alfra RQ	
20206	Verlengingadaptor Weldon	
20210	Adapter met uitwerpstift Fein QI	

Alfra draadsnijapparaat		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
18652	Alfra draadsnijapparaat	Rota Quick/ MK 2 M3 - M12
18653	Alfra draadsnijapparaat	Rota Quick/ MK 2 M10 - M20

Alfra draadsnijapparaat toebehoren		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
18661	Tapwisselsysteem	M 4 - M16
18662	Snelwissel-inzet Gr. 1	M3
18663	Snelwissel-inzet Gr. 1	M4
18664	Snelwissel-inzet Gr. 1	M5
18665	Snelwissel-inzet Gr. 1	M8
18666	Snelwissel-inzet Gr. 1	M10
18667	Snelwissel-inzet Gr. 1	M12
18668	Snelwissel-inzet Gr. 1	M14
18678	Snelwissel-inzet Gr. 1	M16

Alfra draadsnijapparaat toebehoren		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
18681	Tapwisselsysteem	M6 - M 22
18682	Snelwissel-inzet Gr. 2	M6
18683	Snelwissel-inzet Gr. 2	M8
18684	Snelwissel-inzet Gr. 2	M10
18685	Snelwissel-inzet Gr. 2	M12
18686	Snelwissel-inzet Gr. 2	M14
18687	Snelwissel-inzet Gr. 2	M16
18688	Snelwissel-inzet Gr. 2	M18
18689	Snelwissel-inzet Gr. 2	M20
18690	Snelwissel-inzet Gr. 2	M22

Alfra Rotabest-HSS-Co ECO- kernboren sets		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
1901125	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	snijlengte 30 mm -SET-
1901001025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	snijlengte 30 mm -SET-
1901001050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	snijlengte 50 mm -SET-
1901003025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	snijlengte 30 mm -SET-
1901003050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	snijlengte 50 mm -SET-

Alfra Rotabest-HSS-Co ECO- kernboren		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
1901012025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 12 mm - snijlengte 30 mm
1901012050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 12 mm - snijlengte 50 mm
1901013025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 13 mm - snijlengte 30 mm
1901013050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 13 mm - snijlengte 50 mm
1901013525	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 13,5 mm - snijlengte 30 mm
1901013550	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 13,5 mm - snijlengte 50 mm
1901014025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 14 mm - snijlengte 30 mm
1901014050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 14 mm - snijlengte 50 mm
1901015025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 15 mm - snijlengte 30 mm
1901015050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 15 mm - snijlengte 50 mm
1901015525	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 15,5 mm - snijlengte 30 mm
1901015550	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 15,5 mm - snijlengte 50 mm
1901016025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 16 mm - snijlengte 30 mm
1901016050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 16 mm - snijlengte 50 mm
1901017025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 17 mm - snijlengte 30 mm
1901017050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 17 mm - snijlengte 50 mm
1901017525	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 17,5 mm - snijlengte 30 mm
1901017550	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 17,5 mm - snijlengte 50 mm
1901018025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 18 mm - snijlengte 30 mm
1901018050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 18 mm - snijlengte 50 mm
1901019025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 19 mm - snijlengte 30 mm
1901019050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 19 mm - snijlengte 50 mm
1901019525	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 19,5 mm - snijlengte 30 mm
1901019550	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 19,5 mm - snijlengte 50 mm
1901020025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 20 mm - snijlengte 30 mm
1901020050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 20 mm - snijlengte 50 mm
1901020110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 20 mm - snijlengte 110 mm
1901021025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 21 mm - snijlengte 30 mm
1901021050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 21 mm - snijlengte 50 mm
1901022025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 22 mm - snijlengte 30 mm
1901022050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 22 mm - snijlengte 50 mm
1901022110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 22 mm - snijlengte 110 mm
1901023025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 23 mm - snijlengte 30 mm
1901023050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 23 mm - snijlengte 50 mm
1901024025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 24 mm - snijlengte 30 mm
1901024050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 24 mm - snijlengte 50 mm
1901025025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 25 mm - snijlengte 30 mm
1901025050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 25 mm - snijlengte 50 mm
1901025110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 25 mm - snijlengte 110 mm
1901026025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 26 mm - snijlengte 30 mm
1901026050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 26 mm - snijlengte 50 mm
1901026110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 26 mm - snijlengte 110 mm
1901026525	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 26,5 mm - snijlengte 30 mm
1901026550	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 26,5 mm - snijlengte 50 mm
1901027025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 27 mm - snijlengte 30 mm
1901027050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 27 mm - snijlengte 50 mm
1901028025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 28 mm - snijlengte 30 mm
1901028050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 28 mm - snijlengte 50 mm
1901028110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 28 mm - snijlengte 110 mm
1901029025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 29 mm - snijlengte 30 mm

1901029050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 29 mm - snijlengte 50 mm
1901030025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 30 mm - snijlengte 30 mm
1901030050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 30 mm - snijlengte 50 mm
1901030110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 30 mm - snijlengte 110 mm
1901031025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 31 mm - snijlengte 30 mm
1901031050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 31 mm - snijlengte 50 mm
1901032025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 32 mm - snijlengte 30 mm
1901032050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 32 mm - snijlengte 50 mm
1901032110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 32 mm - snijlengte 110 mm
1901033025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 33 mm - snijlengte 30 mm
1901033050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 33 mm - snijlengte 50 mm
1901034025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 34 mm - snijlengte 30 mm
1901034050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 34 mm - snijlengte 50 mm
1901035025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 35 mm - snijlengte 30 mm
1901035050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 35 mm - snijlengte 50 mm
1901035110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 35 mm - snijlengte 110 mm
1901036025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 36 mm - snijlengte 30 mm
1901036050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 36 mm - snijlengte 50 mm
1901037025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 37 mm - snijlengte 30 mm
1901037050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 37 mm - snijlengte 50 mm
1901038025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 38 mm - snijlengte 30 mm
1901038050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 38 mm - snijlengte 50 mm
1901039025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 39 mm - snijlengte 30 mm
1901039050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 39 mm - snijlengte 50 mm
1901040025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 40 mm - snijlengte 30 mm
1901040050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 40 mm - snijlengte 50 mm
1901040110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 40 mm - snijlengte 110 mm
1901041025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 41 mm - snijlengte 30 mm
1901041050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 41 mm - snijlengte 50 mm
1901042025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 42 mm - snijlengte 30 mm
1901042050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 42 mm - snijlengte 50 mm
1901043025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 43 mm - snijlengte 30 mm
1901043050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 43 mm - snijlengte 50 mm
1901044025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 44 mm - snijlengte 30 mm
1901044050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 44 mm - snijlengte 50 mm
1901045025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 45 mm - snijlengte 30 mm
1901045050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 45 mm - snijlengte 50 mm
1901045110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 45 mm - snijlengte 110 mm
1901046025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 46 mm - snijlengte 30 mm
1901046050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 46 mm - snijlengte 50 mm
1901047025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 47 mm - snijlengte 30 mm
1901047050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 47 mm - snijlengte 50 mm
1901048025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 48 mm - snijlengte 30 mm
1901048050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 48 mm - snijlengte 50 mm
1901049025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 49 mm - snijlengte 30 mm
1901049050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 49 mm - snijlengte 50 mm
1901050025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 50 mm - snijlengte 30 mm
1901050050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 50 mm - snijlengte 50 mm
1901050110	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 50 mm - snijlengte 110 mm
1901051050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 51 mm - snijlengte 50 mm
1901052025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 52 mm - snijlengte 30 mm
1901052050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 52 mm - snijlengte 50 mm

1901053050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 53 mm - snijlengte 50 mm
1901054050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 54 mm - snijlengte 50 mm
1901055025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 55 mm - snijlengte 30 mm
1901055050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 55 mm - snijlengte 50 mm
1901056050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 56 mm - snijlengte 50 mm
1901057050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 57 mm - snijlengte 50 mm
1901058050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 58 mm - snijlengte 50 mm
1901059050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 59 mm - snijlengte 50 mm
1901060025	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 60 mm - snijlengte 30 mm
1901060050	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	Ø 60 mm - snijlengte 50 mm

Alfra Rotabest-HSS-Co-kernboren RQX sets		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
1902001025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	snijlengte 30 mm -SET-
1902001050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	snijlengte 50 mm -SET-
1902003025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	snijlengte 30 mm -SET-
1902003050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	snijlengte 50 mm -SET-

Alfra Rotabest-HSS-Co-kernboren RQX		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
1902012025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 12 mm - snijlengte 30 mm
1902012050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 12 mm - snijlengte 50 mm
1902013025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 13 mm - snijlengte 30 mm
1902013050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 13 mm - snijlengte 50 mm
1902014025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 14 mm - snijlengte 30 mm
1902014050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 14 mm - snijlengte 50 mm
1902015025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 15 mm - snijlengte 30 mm
1902015050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 15 mm - snijlengte 50 mm
1902016025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 16 mm - snijlengte 30 mm
1902016050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 16 mm - snijlengte 50 mm
1902017025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 17 mm - snijlengte 30 mm
1902017050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 17 mm - snijlengte 50 mm
1902018025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 18 mm - snijlengte 30 mm
1902018050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 18 mm - snijlengte 50 mm
1902019025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 19 mm - snijlengte 30 mm
1902019050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 19 mm - snijlengte 50 mm
1902020025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 20 mm - snijlengte 30 mm
1902020050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 20 mm - snijlengte 50 mm
1902021025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 21 mm - snijlengte 30 mm
1902021050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 21 mm - snijlengte 50 mm
1902022025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 22 mm - snijlengte 30 mm
1902022050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 22 mm - snijlengte 50 mm
1902023025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 23 mm - snijlengte 30 mm
1902023050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 23 mm - snijlengte 50 mm
1902024025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 24 mm - snijlengte 30 mm
1902024050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 24 mm - snijlengte 50 mm
1902025025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 25 mm - snijlengte 30 mm
1902025050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 25 mm - snijlengte 50 mm
1902026025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 26 mm - snijlengte 30 mm
1902026050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 26 mm - snijlengte 50 mm
1902027025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 27 mm - snijlengte 30 mm
1902027050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 27 mm - snijlengte 50 mm

1902028025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 28 mm - snijlengte 30 mm
1902028050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 28 mm - snijlengte 50 mm
1902029025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 29 mm - snijlengte 30 mm
1902029050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 29 mm - snijlengte 50 mm
1902030025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 30 mm - snijlengte 30 mm
1902030050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 30 mm - snijlengte 50 mm
1902031025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 31 mm - snijlengte 30 mm
1902031050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 31 mm - snijlengte 50 mm
1902032025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 32 mm - snijlengte 30 mm
1902032050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 32 mm - snijlengte 50 mm
1902033025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 33 mm - snijlengte 30 mm
1902033050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 33 mm - snijlengte 50 mm
1902034025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 34 mm - snijlengte 30 mm
1902034050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 34 mm - snijlengte 50 mm
1902035025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 35 mm - snijlengte 30 mm
1902035050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 35 mm - snijlengte 50 mm
1902036025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 36 mm - snijlengte 30 mm
1902036050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 36 mm - snijlengte 50 mm
1902037025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 37 mm - snijlengte 30 mm
1902037050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 37 mm - snijlengte 50 mm
1902038025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 38 mm - snijlengte 30 mm
1902038050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 38 mm - snijlengte 50 mm
1902039025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 39 mm - snijlengte 30 mm
1902039050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 39 mm - snijlengte 50 mm
1902040025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 40 mm - snijlengte 30 mm
1902040050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 40 mm - snijlengte 50 mm
1902041025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 41 mm - snijlengte 30 mm
1902041050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 41 mm - snijlengte 50 mm
1902042025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 42 mm - snijlengte 30 mm
1902042050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 42 mm - snijlengte 50 mm
1902043025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 43 mm - snijlengte 30 mm
1902043050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 43 mm - snijlengte 50 mm
1902044025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 44 mm - snijlengte 30 mm
1902044050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 44 mm - snijlengte 50 mm
1902045025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 45 mm - snijlengte 30 mm
1902045050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 45 mm - snijlengte 50 mm
1902046025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 46 mm - snijlengte 30 mm
1902046050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 46 mm - snijlengte 50 mm
1902047025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 47 mm - snijlengte 30 mm
1902047050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 47 mm - snijlengte 50 mm
1902048025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 48 mm - snijlengte 30 mm
1902048050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 48 mm - snijlengte 50 mm
1902049025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 49 mm - snijlengte 30 mm
1902049050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 49 mm - snijlengte 50 mm
1902050025	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 50 mm - snijlengte 30 mm
1902050050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 50 mm - snijlengte 50 mm
1902051050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 51 mm - snijlengte 50 mm
1902052050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 52 mm - snijlengte 50 mm
1902053050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 53 mm - snijlengte 50 mm
1902054050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 54 mm - snijlengte 50 mm
1902055050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 55 mm - snijlengte 50 mm
1902056050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 56 mm - snijlengte 50 mm

1902057050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 57 mm - snijlengte 50 mm
1902058050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 58 mm - snijlengte 50 mm
1902059050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 59 mm - snijlengte 50 mm
1902060050	Rotabest-HSS-Co-kernboor RQX	Ø 60 mm - snijlengte 50 mm

Alfra Rotabest-HSS kernboren Basic sets		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
1907125	Rotabest-HSS kernboor Basic	snijlengte 30 mm -SET-
1907001025	Rotabest-HSS kernboor Basic	snijlengte 30 mm -SET-
1907001050	Rotabest-HSS kernboor Basic	snijlengte 50 mm -SET-
1907003025	Rotabest-HSS kernboor Basic	snijlengte 30 mm -SET-
1907003050	Rotabest-HSS kernboor Basic	snijlengte 50 mm -SET-

Alfra Rotabest-HSS kernboren Basic		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
1907012025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 12 mm - snijlengte 30 mm
1907012050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 12 mm - snijlengte 50 mm
1907013025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 13 mm - snijlengte 30 mm
1907013050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 13 mm - snijlengte 50 mm
1907013525	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 13,5 mm - snijlengte 30 mm
1907013550	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 13,5 mm - snijlengte 50 mm
1907014025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 14 mm - snijlengte 30 mm
1907014050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 14 mm - snijlengte 50 mm
1907015025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 15 mm - snijlengte 30 mm
1907015050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 15 mm - snijlengte 50 mm
1907015525	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 15,5 mm - snijlengte 30 mm
1907015550	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 15,5 mm - snijlengte 50 mm
1907016025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 16 mm - snijlengte 30 mm
1907016050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 16 mm - snijlengte 50 mm
1907017025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 17 mm - snijlengte 30 mm
1907017050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 17 mm - snijlengte 50 mm
1907017525	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 17,5 mm - snijlengte 30 mm
1907017550	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 17,5 mm - snijlengte 50 mm
1907018025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 18 mm - snijlengte 30 mm
1907018050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 18 mm - snijlengte 50 mm
1907019025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 19 mm - snijlengte 30 mm
1907019050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 19 mm - snijlengte 50 mm
1907020025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 20 mm - snijlengte 30 mm
1907020050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 20 mm - snijlengte 50 mm
1907021025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 21 mm - snijlengte 30 mm
1907021050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 21 mm - snijlengte 50 mm
1907022025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 22 mm - snijlengte 30 mm
1907022050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 22 mm - snijlengte 50 mm
1907023025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 23 mm - snijlengte 30 mm
1907023050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 23 mm - snijlengte 50 mm
1907024025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 24 mm - snijlengte 30 mm
1907024050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 24 mm - snijlengte 50 mm
1907025025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 25 mm - snijlengte 30 mm
1907025050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 25 mm - snijlengte 50 mm
1907026025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 26 mm - snijlengte 30 mm
1907026050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 26 mm - snijlengte 50 mm
1907027025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 27 mm - snijlengte 30 mm

1907027050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 27 mm - snijlengte 50 mm
1907028025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 28 mm - snijlengte 30 mm
1907028050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 28 mm - snijlengte 50 mm
1907029025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 29 mm - snijlengte 30 mm
1907029050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 29 mm - snijlengte 50 mm
1907030025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 30 mm - snijlengte 30 mm
1907030050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 30 mm - snijlengte 50 mm
1907031025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 31 mm - snijlengte 30 mm
1907032025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 32 mm - snijlengte 30 mm
1907032050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 32 mm - snijlengte 50 mm
1907034025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 34 mm - snijlengte 30 mm
1907034050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 34 mm - snijlengte 50 mm
1907035025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 35 mm - snijlengte 30 mm
1907035050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 35 mm - snijlengte 50 mm
1907036025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 36 mm - snijlengte 30 mm
1907036050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 36 mm - snijlengte 50 mm
1907038025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 38 mm - snijlengte 30 mm
1907038050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 38 mm - snijlengte 50 mm
1907040025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 40 mm - snijlengte 30 mm
1907040050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 40 mm - snijlengte 50 mm
1907045050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 45 mm - snijlengte 50 mm
1907048050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 48 mm - snijlengte 50 mm
1907050025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 50 mm - snijlengte 30 mm
1907050050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 50 mm - snijlengte 50 mm
1907052025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 52 mm - snijlengte 30 mm
1907055050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 55 mm - snijlengte 50 mm
1907060025	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 60 mm - snijlengte 30 mm
1907060050	Rotabest-HSS kernboor Basic	Ø 60 mm - snijlengte 50 mm

Alfra Rotabest-HSS-Co ECO- kernboren passend voor Fein Quick IN		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
1909012035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909013035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909014035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909015035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909016035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909017035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909018035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909019035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909020035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909021035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909022035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909023035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909024035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909025035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909026035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909027035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909028035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909029035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909030035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909031035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN
1909032035	Rotabest-HSS-Co-Eco-kernboor	voor FEIN-QUICK IN

Alfra Rotabest-HSS-Co ECO- kernboren passend voor Nitto Kohki		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
1913012025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 12,0 mm snijlengte 30 mm
1913012050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 12,0 mm snijlengte 50 mm
1913013025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 13,0 mm snijlengte 30 mm
1913013050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 13,0 mm snijlengte 50 mm
1913014025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 14,0 mm snijlengte 30 mm
1913014050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 14,0 mm snijlengte 50 mm
1913015025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 15,0 mm snijlengte 30 mm
1913015050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 15,0 mm snijlengte 50 mm
1913016025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 16,0 mm snijlengte 30 mm
1913016050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 16,0 mm snijlengte 50 mm
1913017025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 17,0 mm snijlengte 30 mm
1913017050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 17,0 mm snijlengte 50 mm
1913018025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 18,0 mm snijlengte 30 mm
1913018050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 18,0 mm snijlengte 50 mm
1913019025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 19,0 mm snijlengte 30 mm
1913019050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 19,0 mm snijlengte 50 mm
1913020025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 20,0 mm snijlengte 30 mm
1913020050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 20,0 mm snijlengte 50 mm
1913021025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 21,0 mm snijlengte 30 mm
1913021050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 21,0 mm snijlengte 50 mm
1913022025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 22,0 mm snijlengte 30 mm
1913022050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 22,0 mm snijlengte 50 mm
1913023025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 23,0 mm snijlengte 30 mm
1913023050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 23,0 mm snijlengte 50 mm
1913024025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 24,0 mm snijlengte 30 mm
1913024050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 24,0 mm snijlengte 50 mm
1913025025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 25,0 mm snijlengte 30 mm
1913025050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 25,0 mm snijlengte 50 mm
1913026025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 26,0 mm snijlengte 30 mm
1913026050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 26,0 mm snijlengte 50 mm
1913027025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 27,0 mm snijlengte 30 mm
1913027050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 27,0 mm snijlengte 50 mm
1913028025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 28,0 mm snijlengte 30 mm
1913028050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 28,0 mm snijlengte 50 mm
1913029025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 29,0 mm snijlengte 30 mm
1913029050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 29,0 mm snijlengte 50 mm
1913030025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 30,0 mm snijlengte 30 mm
1913030050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 30,0 mm snijlengte 50 mm
1913031025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 31,0 mm snijlengte 30 mm
1913031050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 31,0 mm snijlengte 50 mm
1913032025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 32,0 mm snijlengte 30 mm
1913032050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 32,0 mm snijlengte 50 mm
1913033025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 33,0 mm snijlengte 30 mm
1913033050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 33,0 mm snijlengte 50 mm
1913034025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 34,0 mm snijlengte 30 mm
1913034050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 34,0 mm snijlengte 50 mm
1913035025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 35,0 mm snijlengte 30 mm
1913035050	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 35,0 mm snijlengte 50 mm
1913036025	Rotabest-HSS-Co Eco kernboor voor Nitto	Ø 36,0 mm snijlengte 30 mm

Alfra Rotabest uitwerpstiften		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
1934500	Ø 5 x 87mm passend voor HM-kernboor Ø 12mm	
1924500	Uitwerpstift	Ø 6.35 x 74 mm
1926500	Uitwerpstift	Ø 6.35 x 77 mm
1935500	Uitwerpstift	Ø 6.35 x 87 mm
1936500	Uitwerpstift voor	snijlengte 35 mm
1936501	Uitwerpstift voor	snijlengte 35 mm
1950500	Uitwerpstift	Ø 6.35 x 102 mm
2001500	Uitwerpstift	Ø 8 x87 mm
2001501	Uitwerpstift	Ø 8 x102 mm
2001502	Uitwerpstift	Ø 8 x160 mm

Alfra Rotabest HM kernboren type AL		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
2002051050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 51 mm - snijlengte 50 mm
2002052050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 52 mm - snijlengte 50 mm
2002053050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 53 mm - snijlengte 50 mm
2002054050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 54 mm - snijlengte 50 mm
2002055050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 55 mm - snijlengte 50 mm
2002056050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 56 mm - snijlengte 50 mm
2002057050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 57 mm - snijlengte 50 mm
2002058050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 58 mm - snijlengte 50 mm
2002059050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 59 mm - snijlengte 50 mm
2002060050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 60 mm - snijlengte 50 mm
2002061050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 61 mm - snijlengte 50 mm
2002062050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 62 mm - snijlengte 50 mm
2002063050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 63 mm - snijlengte 50 mm
2002064050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 64 mm - snijlengte 50 mm
2002065050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 65 mm - snijlengte 50 mm
2002066050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 66 mm - snijlengte 50 mm
2002067050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 67 mm - snijlengte 50 mm
2002068050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 68 mm - snijlengte 50 mm
2002069050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 69 mm - snijlengte 50 mm
2002070050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 70 mm - snijlengte 50 mm
2002071050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 71 mm - snijlengte 50 mm
2002072050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 72 mm - snijlengte 50 mm
2002073050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 73 mm - snijlengte 50 mm
2002074050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 74 mm - snijlengte 50 mm
2002075050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 75 mm - snijlengte 50 mm
2002076050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 76 mm - snijlengte 50 mm
2002077050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 77 mm - snijlengte 50 mm
2002078050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 78 mm - snijlengte 50 mm
2002079050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 79 mm - snijlengte 50 mm
2002080050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 80 mm - snijlengte 50 mm
2002081050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 81 mm - snijlengte 50 mm
2002082050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 82 mm - snijlengte 50 mm
2002083050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 83 mm - snijlengte 50 mm
2002084050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 84 mm - snijlengte 50 mm
2002085050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 85 mm - snijlengte 50 mm
2002086050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 86 mm - snijlengte 50 mm
2002087050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 87 mm - snijlengte 50 mm
2002088050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 88 mm - snijlengte 50 mm
2002089050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 89 mm - snijlengte 50 mm
2002090050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 90 mm - snijlengte 50 mm
2002091050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 91 mm - snijlengte 50 mm
2002092050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 92 mm - snijlengte 50 mm
2002093050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 93 mm - snijlengte 50 mm
2002094050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 94 mm - snijlengte 50 mm
2002095050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 95 mm - snijlengte 50 mm
2002096050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 96 mm - snijlengte 50 mm
2002097050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 97 mm - snijlengte 50 mm
2002098050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 98 mm - snijlengte 50 mm
2002099050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 99 mm - snijlengte 50 mm
2002100050	Rotabest HM kernboor Type AL	Ø 100 mm - snijlengte 50 mm

Alfra Rotabest HM kernboren		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
2003012035	Ø 12 mm Cutting Depth 35 mm	
2003014035	Rotabest HM kernboor	Ø 14 mm - snijlengte 35 mm
2003014050	Rotabest HM kernboor	Ø 14 mm - snijlengte 50 mm
2003015035	Rotabest HM kernboor	Ø 15 mm - snijlengte 35 mm
2003015050	Rotabest HM kernboor	Ø 15 mm - snijlengte 50 mm
2003016035	Rotabest HM kernboor	Ø 16 mm - snijlengte 35 mm
2003016050	Rotabest HM kernboor	Ø 16 mm - snijlengte 50 mm
2003017035	Rotabest HM kernboor	Ø 17 mm - snijlengte 35 mm
2003017050	Rotabest HM kernboor	Ø 17 mm - snijlengte 50 mm
2003018035	Rotabest HM kernboor	Ø 18 mm - snijlengte 35 mm
2003018050	Rotabest HM kernboor	Ø 18 mm - snijlengte 50 mm
2003019035	Rotabest HM kernboor	Ø 19 mm - snijlengte 35 mm
2003019050	Rotabest HM kernboor	Ø 19 mm - snijlengte 50 mm
2003020035	Rotabest HM kernboor	Ø 20 mm - snijlengte 35 mm
2003020050	Rotabest HM kernboor	Ø 20 mm - snijlengte 50 mm
2003021035	Rotabest HM kernboor	Ø 21 mm - snijlengte 35 mm
2003021050	Rotabest HM kernboor	Ø 21 mm - snijlengte 50 mm
2003022035	Rotabest HM kernboor	Ø 22 mm - snijlengte 35 mm
2003022050	Rotabest HM kernboor	Ø 22 mm - snijlengte 50 mm
2003023035	Rotabest HM kernboor	Ø 23 mm - snijlengte 35 mm
2003023050	Rotabest HM kernboor	Ø 23 mm - snijlengte 50 mm
2003024035	Rotabest HM kernboor	Ø 24 mm - snijlengte 35 mm
2003024050	Rotabest HM kernboor	Ø 24 mm - snijlengte 50 mm
2003025035	Rotabest HM kernboor	Ø 25 mm - snijlengte 35 mm
2003025050	Rotabest HM kernboor	Ø 25 mm - snijlengte 50 mm
2003026035	Rotabest HM kernboor	Ø 26 mm - snijlengte 35 mm
2003026050	Rotabest HM kernboor	Ø 26 mm - snijlengte 50 mm
2003027035	Rotabest HM kernboor	Ø 27 mm - snijlengte 35 mm
2003027050	Rotabest HM kernboor	Ø 27 mm - snijlengte 50 mm
2003028035	Rotabest HM kernboor	Ø 28 mm - snijlengte 35 mm
2003028050	Rotabest HM kernboor	Ø 28 mm - snijlengte 50 mm
2003029035	Rotabest HM kernboor	Ø 29 mm - snijlengte 35 mm
2003029050	Rotabest HM kernboor	Ø 29 mm - snijlengte 50 mm
2003030035	Rotabest HM kernboor	Ø 30 mm - snijlengte 35 mm
2003030050	Rotabest HM kernboor	Ø 30 mm - snijlengte 50 mm
2003031035	Rotabest HM kernboor	Ø 31 mm - snijlengte 35 mm
2003031050	Rotabest HM kernboor	Ø 31 mm - snijlengte 50 mm
2003032035	Rotabest HM kernboor	Ø 32 mm - snijlengte 35 mm
2003032050	Rotabest HM kernboor	Ø 32 mm - snijlengte 50 mm
2003033035	Rotabest HM kernboor	Ø 33 mm - snijlengte 35 mm
2003033050	Rotabest HM kernboor	Ø 33 mm - snijlengte 50 mm
2003034035	Rotabest HM kernboor	Ø 34 mm - snijlengte 35 mm
2003034050	Rotabest HM kernboor	Ø 34 mm - snijlengte 50 mm
2003035035	Rotabest HM kernboor	Ø 35 mm - snijlengte 35 mm
2003035050	Rotabest HM kernboor	Ø 35 mm - snijlengte 50 mm
2003036050	Rotabest HM kernboor	Ø 36 mm - snijlengte 50 mm
2003037050	Rotabest HM kernboor	Ø 37 mm - snijlengte 50 mm
2003038050	Rotabest HM kernboor	Ø 38 mm - snijlengte 50 mm
2003039050	Rotabest HM kernboor	Ø 39 mm - snijlengte 50 mm

2003040050	Rotabest HM kernboor	Ø 40 mm - snijlengte 50 mm
2003041050	Rotabest HM kernboor	Ø 41 mm - snijlengte 50 mm
2003042050	Rotabest HM kernboor	Ø 42 mm - snijlengte 50 mm
2003043050	Rotabest HM kernboor	Ø 43 mm - snijlengte 50 mm
2003044050	Rotabest HM kernboor	Ø 44 mm - snijlengte 50 mm
2003045050	Rotabest HM kernboor	Ø 45 mm - snijlengte 50 mm
2003046050	Rotabest HM kernboor	Ø 46 mm - snijlengte 50 mm
2003047050	Rotabest HM kernboor	Ø 47 mm - snijlengte 50 mm
2003048050	Rotabest HM kernboor	Ø 48 mm - snijlengte 50 mm
2003049050	Rotabest HM kernboor	Ø 49 mm - snijlengte 50 mm
2003050050	Rotabest HM kernboor	Ø 50 mm - snijlengte 50 mm

Alfra Rotabest HM kernboren type Rail		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
2005019025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 19 mm - snijlengte 25 mm
2005019050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 19 mm - snijlengte 50 mm
2005020025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 20 mm - snijlengte 25 mm
2005020050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 20 mm - snijlengte 50 mm
2005021025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 21 mm - snijlengte 25 mm
2005021050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 21 mm - snijlengte 50 mm
2005022025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 22 mm - snijlengte 25 mm
2005022050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 22 mm - snijlengte 50 mm
2005023025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 23 mm - snijlengte 25 mm
2005023050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 23 mm - snijlengte 50 mm
2005024025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 24 mm - snijlengte 25 mm
2005024050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 24 mm - snijlengte 50 mm
2005025025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 25 mm - snijlengte 25 mm
2005025050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 25 mm - snijlengte 50 mm
2005026025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 26 mm - snijlengte 25 mm
2005026050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 26 mm - snijlengte 50 mm
2005027525	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 27,5 mm - snijlengte 25 mm
2005027550	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 27,5 mm - snijlengte 50 mm
2005028025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 28 mm - snijlengte 25 mm
2005028050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 28 mm - snijlengte 50 mm
2005030025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 30 mm - snijlengte 25 mm
2005030050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 30 mm - snijlengte 50 mm
2005031025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 31 mm - snijlengte 25 mm
2005031050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 31 mm - snijlengte 50 mm
2005032025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 32 mm - snijlengte 25 mm
2005032050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 32 mm - snijlengte 50 mm
2005033025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 33 mm - snijlengte 25 mm
2005033050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 33 mm - snijlengte 50 mm
2005034025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 34 mm - snijlengte 25 mm
2005034050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 34 mm - snijlengte 50 mm
2005036025	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 36 mm - snijlengte 25 mm
2005036050	Rotabest HM kernboor RAIL	Ø 36 mm - snijlengte 50 mm

Alfra Rotabest HM kernboren passend voor Fein		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
2008012050	Rotabest HM kernboor	Ø 12.0 mm - snijlengte 50 mm
2008013050	Rotabest HM kernboor	Ø 13.0 mm - snijlengte 50 mm
2008014050	Rotabest HM kernboor	Ø 14.0 mm - snijlengte 50 mm
2008015050	Rotabest HM kernboor	Ø 15.0 mm - snijlengte 50 mm
2008016050	Rotabest HM kernboor	Ø 16.0 mm - snijlengte 50 mm
2008017050	Rotabest HM kernboor	Ø 17.0 mm - snijlengte 50 mm
2008018050	Rotabest HM kernboor	Ø 18.0 mm - snijlengte 50 mm
2008019050	Rotabest HM kernboor	Ø 19.0 mm - snijlengte 50 mm
2008020050	Rotabest HM kernboor	Ø 20.0 mm - snijlengte 50 mm
2008021050	Rotabest HM kernboor	Ø 21.0 mm - snijlengte 50 mm
2008022050	Rotabest HM kernboor	Ø 22.0 mm - snijlengte 50 mm
2008023050	Rotabest HM kernboor	Ø 23.0 mm - snijlengte 50 mm
2008024050	Rotabest HM kernboor	Ø 24.0 mm - snijlengte 50 mm
2008025050	Rotabest HM kernboor	Ø 25.0 mm - snijlengte 50 mm
2008026050	Rotabest HM kernboor	Ø 26.0 mm - snijlengte 50 mm
2008027050	Rotabest HM kernboor	Ø 27.0 mm - snijlengte 50 mm
2008028050	Rotabest HM kernboor	Ø 28.0 mm - snijlengte 50 mm
2008029050	Rotabest HM kernboor	Ø 29.0 mm - snijlengte 50 mm
2008030050	Rotabest HM kernboor	Ø 30.0 mm - snijlengte 50 mm
2008031050	Rotabest HM kernboor	Ø 31.0 mm - snijlengte 50 mm
2008032050	Rotabest HM kernboor	Ø 32.0 mm - snijlengte 50 mm
2008033050	Rotabest HM kernboor	Ø 33.0 mm - snijlengte 50 mm
2008034050	Rotabest HM kernboor	Ø 34.0 mm - snijlengte 50 mm
2008035050	Rotabest HM kernboor	Ø 35.0 mm - snijlengte 50 mm
2008036050	Rotabest HM kernboor	Ø 36.0 mm - snijlengte 50 mm
2008037050	Rotabest HM kernboor	Ø 37.0 mm - snijlengte 50 mm
2008038050	Rotabest HM kernboor	Ø 38.0 mm - snijlengte 50 mm
2008039050	Rotabest HM kernboor	Ø 39.0 mm - snijlengte 50 mm
2008040050	Rotabest HM kernboor	Ø 40.0 mm - snijlengte 50 mm
2008041050	Rotabest HM kernboor	Ø 41.0 mm - snijlengte 50 mm
2008042050	Rotabest HM kernboor	Ø 42.0 mm - snijlengte 50 mm
2008043050	Rotabest HM kernboor	Ø 43.0 mm - snijlengte 50 mm
2008044050	Rotabest HM kernboor	Ø 44.0 mm - snijlengte 50 mm
2008045050	Rotabest HM kernboor	Ø 45.0 mm - snijlengte 50 mm
2008046050	Rotabest HM kernboor	Ø 46.0 mm - snijlengte 50 mm
2008047050	Rotabest HM kernboor	Ø 47.0 mm - snijlengte 50 mm
2008048050	Rotabest HM kernboor	Ø 48.0 mm - snijlengte 50 mm
2008049050	Rotabest HM kernboor	Ø 49.0 mm - snijlengte 50 mm
2008050050	Rotabest HM kernboor	Ø 50.0 mm - snijlengte 50 mm
2008051050	Rotabest HM kernboor	Ø 51.0 mm - snijlengte 50 mm
2008052050	Rotabest HM kernboor	Ø 52.0 mm - snijlengte 50 mm
2008053050	Rotabest HM kernboor	Ø 53.0 mm - snijlengte 50 mm
2008054050	Rotabest HM kernboor	Ø 54.0 mm - snijlengte 50 mm
2008055050	Rotabest HM kernboor	Ø 55.0 mm - snijlengte 50 mm
2008056050	Rotabest HM kernboor	Ø 56.0 mm - snijlengte 50 mm
2008057050	Rotabest HM kernboor	Ø 57.0 mm - snijlengte 50 mm
2008058050	Rotabest HM kernboor	Ø 58.0 mm - snijlengte 50 mm
2008059050	Rotabest HM kernboor	Ø 59.0 mm - snijlengte 50 mm
2008060050	Rotabest HM kernboor	Ø 60.0 mm - snijlengte 50 mm
2008061050	Rotabest HM kernboor	Ø 61.0 mm - snijlengte 50 mm

2008062050	Rotabest HM kernboor	Ø 62.0 mm - snijlengte 50 mm
2008063050	Rotabest HM kernboor	Ø 63.0 mm - snijlengte 50 mm
2008064050	Rotabest HM kernboor	Ø 64.0 mm - snijlengte 50 mm
2008065050	Rotabest HM kernboor	Ø 65.0 mm - snijlengte 50 mm

Alfra Rotabest HM kernboren passend voor Fein Quick IN

Artikel Nr.	Omschrijving 1	Kortingsgr.12-2A Omschrijving 2
2009012035	Rotabest HM kernboor	Ø 12.0 mm - snijlengte 35 mm
2009013035	Rotabest HM kernboor	Ø 13.0 mm - snijlengte 35 mm
2009014035	Rotabest HM kernboor	Ø 14.0 mm - snijlengte 35 mm
2009015035	Rotabest HM kernboor	Ø 15.0 mm - snijlengte 35 mm
2009016035	Rotabest HM kernboor	Ø 16.0 mm - snijlengte 35 mm
2009017035	Rotabest HM kernboor	Ø 17.0 mm - snijlengte 35 mm
2009018035	Rotabest HM kernboor	Ø 18.0 mm - snijlengte 35 mm
2009019035	Rotabest HM kernboor	Ø 19.0 mm - snijlengte 35 mm
2009020035	Rotabest HM kernboor	Ø 20.0 mm - snijlengte 35 mm
2009021035	Rotabest HM kernboor	Ø 21.0 mm - snijlengte 35 mm
2009022035	Rotabest HM kernboor	Ø 22.0 mm - snijlengte 35 mm
2009023035	Rotabest HM kernboor	Ø 23.0 mm - snijlengte 35 mm
2009024035	Rotabest HM kernboor	Ø 24.0 mm - snijlengte 35 mm
2009025035	Rotabest HM kernboor	Ø 25.0 mm - snijlengte 35 mm
2009026035	Rotabest HM kernboor	Ø 26.0 mm - snijlengte 35 mm
2009027035	Rotabest HM kernboor	Ø 27.0 mm - snijlengte 35 mm
2009028035	Rotabest HM kernboor	Ø 28.0 mm - snijlengte 35 mm
2009029035	Rotabest HM kernboor	Ø 29.0 mm - snijlengte 35 mm
2009030035	Rotabest HM kernboor	Ø 30.0 mm - snijlengte 35 mm
2009031035	Rotabest HM kernboor	Ø 31.0 mm - snijlengte 35 mm
2009032035	Rotabest HM kernboor	Ø 32.0 mm - snijlengte 35 mm
2009033035	Rotabest HM kernboor	Ø 33.0 mm - snijlengte 35 mm
2009034035	Rotabest HM kernboor	Ø 34.0 mm - snijlengte 35 mm
2009035035	Rotabest HM kernboor	Ø 35.0 mm - snijlengte 35 mm
2009036035	Rotabest HM kernboor	Ø 36.0 mm - snijlengte 35 mm
2009037035	Rotabest HM kernboor	Ø 37.0 mm - snijlengte 35 mm
2009038035	Rotabest HM kernboor	Ø 38.0 mm - snijlengte 35 mm
2009039035	Rotabest HM kernboor	Ø 39.0 mm - snijlengte 35 mm
2009040035	Rotabest HM kernboor	Ø 40.0 mm - snijlengte 35 mm
2009041035	Rotabest HM kernboor	Ø 41.0 mm - snijlengte 35 mm
2009042035	Rotabest HM kernboor	Ø 42.0 mm - snijlengte 35 mm
2009043035	Rotabest HM kernboor	Ø 43.0 mm - snijlengte 35 mm
2009044035	Rotabest HM kernboor	Ø 44.0 mm - snijlengte 35 mm
2009045035	Rotabest HM kernboor	Ø 45.0 mm - snijlengte 35 mm
2009046035	Rotabest HM kernboor	Ø 46.0 mm - snijlengte 35 mm
2009047035	Rotabest HM kernboor	Ø 47.0 mm - snijlengte 35 mm
2009048035	Rotabest HM kernboor	Ø 48.0 mm - snijlengte 35 mm
2009049035	Rotabest HM kernboor	Ø 49.0 mm - snijlengte 35 mm
2009050035	Rotabest HM kernboor	Ø 50.0 mm - snijlengte 35 mm
2009051035	Rotabest HM kernboor	Ø 51.0 mm - snijlengte 35 mm
2009052035	Rotabest HM kernboor	Ø 52.0 mm - snijlengte 35 mm
2009053035	Rotabest HM kernboor	Ø 53.0 mm - snijlengte 35 mm
2009054035	Rotabest HM kernboor	Ø 54.0 mm - snijlengte 35 mm
2009055035	Rotabest HM kernboor	Ø 55.0 mm - snijlengte 35 mm
2009056035	Rotabest HM kernboor	Ø 56.0 mm - snijlengte 35 mm

2009057035	Rotabest HM kernboor	Ø 57.0 mm - snijlengte 35 mm
2009058035	Rotabest HM kernboor	Ø 58.0 mm - snijlengte 35 mm
2009059035	Rotabest HM kernboor	Ø 59.0 mm - snijlengte 35 mm
2009060035	Rotabest HM kernboor	Ø 60.0 mm - snijlengte 35 mm
2009061035	Rotabest HM kernboor	Ø 61.0 mm - snijlengte 35 mm
2009062035	Rotabest HM kernboor	Ø 62.0 mm - snijlengte 35 mm
2009063035	Rotabest HM kernboor	Ø 63.0 mm - snijlengte 35 mm
2009064035	Rotabest HM kernboor	Ø 64.0 mm - snijlengte 35 mm
2009065035	Rotabest HM kernboor	Ø 65.0 mm - snijlengte 35 mm

Alfra snijolie		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
21010	Alfra 2000 spuitbus 250 ml.	Boor-snij olie
21012	Alfra 2000, kan 5 L	Boor-snij olie
21040	Alfra 4000, spuitbus 300 ml.	Boor-snij olie

ALFRA APS ponsbeugels		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
23002	Alfra Press APS 70	Hydraulische ponsbeugel, draagbaar
23004	Alfra Press APS 120	Hydraulische ponsbeugel, draagbaar

Alfra hydrauliekpompen voor APS ponsbeugels		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
23189	Alfra Hydraulik pomp	AHP-M, 230V 50Hz
23190	Alfra Hydraulik pomp	AHP-L, 230V 50Hz

Alfra APS ponsbeugels toebehoren		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
23004-056A	Spanmoer Ø24mm	
23004-056B	Spanmoer Ø25mm	
23004-056C	Spanmoer Ø26mm	
23015	Hydrauliek slangpakket	5 Meter
23016	Hydrauliek slangpakket	10 Meter
23017	Hydrauliek slangpakket	15 Meter
23160	Alfra - Service - Boy	voor hydraulische ponsbeugel
23155	APS-GO	

Alfra stempels voor APS ponsbeugels		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
23-01-07	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-08	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-09	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-10	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-11	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-12	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-13	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-14	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-15	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-16	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-17	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-18	Stempel voor Alfra Press APS	APS 60 - 70 - 120
23-01-19	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120

23-01-20	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-21	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-22	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-23	Stempel voor Alfra Press APS	APS 120
23-01-24	Stempel voor Alfra Press APS	APS 120
23-01-25	Stempel voor Alfra Press APS	APS 120

Alfra stempels voor APS ponsbeugels		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
23-01-1608	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-1809	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-1811	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-2010	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-2012	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-2014	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-2211	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-2214	Stempel voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-01-2412	Stempel voor Alfra Press APS	APS 120
23-01-2509	Stempel voor Alfra Press APS	APS 120
23-01-2512	Stempel voor Alfra Press APS	APS 120
23-01-2513	Stempel voor Alfra Press APS	APS 120
23-01-2514	Stempel voor Alfra Press APS	APS 120
23-01-2518	Stempel voor Alfra Press APS	APS 120

Alfra matrijzen voor APS ponsbeugels		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
23-02-07	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-08	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-09	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-10	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-11	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-12	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-13	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-14	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-15	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-16	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-17	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-18	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-19	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-20	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-21	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-22	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-23	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 120
23-02-24	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 120
23-02-25	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 120

Alfra matrijzen voor APS ponsbeugels		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
23-02-1608	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-1809	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-1811	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120
23-02-2010	Matrijs voor Alfra Press APS	APS 70 - 120

23-02-2012	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 70 - 120
23-02-2014	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 70 - 120
23-02-2211	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 70 - 120
23-02-2214	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 70 - 120
23-02-2412	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 120
23-02-2509	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 120
23-02-2512	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 120
23-02-2513	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 120
23-02-2514	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 120
23-02-2518	Matrijs voor Alfa Press APS	APS 120

Alfra matrijzen voor APS ponsbeugels		Kortingsgr.12-2B
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
23-04-10	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-11	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-12	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-13	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-14	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-15	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-16	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-17	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-18	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-19	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-20	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-21	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-22	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-23	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-24	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120
23-04-25	Matrijs afgeschuind 5 graden	APS 70 - 120

Alfra HSS-Bi-Metaal gatzagen		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
0500014	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 14.0 mm
0500016	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 16.0 mm
0500017	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 17.0 mm
0500019	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 19.0 mm
0500020	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 20.0 mm
0500021	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 21.0 mm
0500022	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 22.0 mm
0500024	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 24.0 mm
0500025	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 25.0 mm
0500027	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 27.0 mm
0500029	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 29.0 mm
0500030	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 30.0 mm
0500032	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 32.0 mm
0500033	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 33.0 mm
0500035	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 35.0 mm
0500037	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 37.0 mm
0500038	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 38.0 mm
0500040	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 40.0 mm
0500041	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 41.0 mm
0500043	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 43.0 mm

0500044	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 44.0 mm
0500046	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 46.0 mm
0500048	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 48.0 mm
0500051	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 51.0 mm
0500052	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 52.0 mm
0500054	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 54.0 mm
0500057	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 57.0 mm
0500059	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 59.0 mm
0500060	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 60.0 mm
0500064	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 64.0 mm
0500065	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 65.0 mm
0500067	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 67.0 mm
0500068	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 68.0 mm
0500070	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 70.0 mm
0500073	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 73.0 mm
0500074	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 74.0 mm
0500076	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 76.0 mm
0500079	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 79.0 mm
0500083	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 83.0 mm
0500086	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 86.0 mm
0500089	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 89.0 mm
0500092	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 92.0 mm
0500095	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 95.0 mm
0500098	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 98.0 mm
0500102	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 102.0 mm
0500105	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 105.0 mm
0500108	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 108.0 mm
0500111	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 111.0 mm
0500114	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 114.0 mm
0500121	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 121.0 mm
0500127	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 127.0 mm
0500140	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 140.0 mm
0500152	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 152.0 mm
0500160	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 160.0 mm
0500168	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 168.0 mm
0500177	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 177.0 mm
0500210	HSS-Bi-Metaal gatzaag	Ø 210.0 mm

Alfra HSS-Bi-Metaal gatzagen opnamehouders en toebehoren		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
0501001	Opnamehouder A6	
0501002	Opnamehouder A6-SDS	
0501003	Opnamehouder A2-SS	
0501005	Opnamehouder A2-SDS	
0501006	Opnamehouder A3-SS	
0501008	Opnamehouder A5-SS	
0501010	Opnameverlenging 300 mm	voor A6-SS - A2-SS - A3-SS
0501013	Randverzinker voor Ø 68 mm	
0502001	Centreerboor	Ø 6,35 X 80 mm
0502004	Uitwerpstift	

Alfra HSS-Bi-Metaal gatzagen sets	Kortingsgr.12-2A
--	-------------------------

Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
0503006	HSS-Bi gatzagenset	Standaard
0503007	HSS-Bi gatzagenset	Profi
0503008	HSS-Bi gatzagenset	Elektro
0503009	HSS-Bi gatzagenset	Installateur

Alfra HM gatfrezen vlakke uitvoering		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
0600001	HM-gatzagenset	Vlakke uitvoering Metrisch
0600152	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 15.2 mm PG 9
0600160	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 16.0 mm
0600170	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 17.0 mm
0600180	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 18.0 mm
0600186	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 18.6 mm PG 11
0600190	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 19.0 mm
0600200	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 20.0 mm
0600204	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 20.4 mm PG 13
0600210	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 21.0 mm
0600220	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 22.0 mm
0600225	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 22.5 mm PG 16
0600230	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 23.0 mm
0600240	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 24.0 mm
0600250	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 25.0 mm
0600260	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 26.0 mm
0600270	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 27.0 mm
0600280	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 28.0 mm
0600283	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 28.3 mm PG 21
0600290	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 29.0 mm
0600300	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 30.0 mm
0600310	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 31.0 mm
0600320	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 32.0 mm
0600330	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 33.0 mm
0600340	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 34.0 mm
0600350	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 35.0 mm
0600360	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 36.0 mm
0600370	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 37.0 mm
0600380	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 38.0 mm
0600390	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 39.0 mm
0600400	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 40.0 mm
0600410	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 41.0 mm
0600420	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 42.0 mm
0600430	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 43.0 mm
0600440	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 44.0 mm
0600450	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 45.0 mm
0600460	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 46.0 mm
0600470	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 47.0 mm PG 36
0600480	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 48.0 mm
0600490	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 49.0 mm
0600500	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 50.0 mm
0600510	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 51.0 mm
0600520	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 52.0 mm
0600530	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 53.0 mm

0600540	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 54.0 mm PG 42
0600550	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 55.0 mm
0600560	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 56.0 mm
0600570	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 57.0 mm
0600580	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 58.0 mm
0600590	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 59.0 mm
0600600	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 60.0 mm PG 48
0600610	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 61.0 mm
0600620	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 62.0 mm
0600630	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 63.0 mm
0600640	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 64.0 mm
0600650	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 65.0 mm
0600660	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 66.0 mm
0600670	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 67.0 mm
0600680	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 68.0 mm
0600690	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 69.0 mm
0600700	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 70.0 mm
0600710	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 71.0 mm
0600720	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 72.0 mm
0600730	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 73.0 mm
0600740	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 74.0 mm
0600750	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 75.0 mm
0600760	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 76.0 mm
0600770	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 77.0 mm
0600780	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 78.0 mm
0600790	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 79.0 mm
0600800	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 80.0 mm
0600810	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 81.0 mm
0600820	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 82.0 mm
0600830	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 83.0 mm
0600840	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 84.0 mm
0600850	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 85.0 mm
0600860	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 86.0 mm
0600870	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 87.0 mm
0600880	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 88.0 mm
0600890	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 89.0 mm
0600900	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 90.0 mm
0600910	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 91.0 mm
0600920	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 92.0 mm
0600930	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 93.0 mm
0600940	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 94.0 mm
0600950	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 95.0 mm
0600960	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 96.0 mm
0600970	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 97.0 mm
0600980	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 98.0 mm
0600990	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 99.0 mm
0601000	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 100.0 mm
0601050	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 105.0 mm
0601100	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 110.0 mm
0601150	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 115.0 mm
0601200	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 120.0 mm
0601250	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 125.0 mm

0601300	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 130.0 mm
0601350	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 135.0 mm
0601400	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 140.0 mm
0601450	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 145.0 mm
0601500	HM gatzaag vlakke uitvoering	Ø 150.0 mm
0602006	Veer Ø 6 mm	voor HM gatzaagen vlakke uitvoering
0602650	HSS centreerboor	Ø 6 X 50 X 18 mm
0602850	HSS centreerboor	Ø 8 X 50 X 18 mm
060SDS6	Opnamehouder ALS	SDS opname voor 6 mm boor
060WD	Opnamehouder ALS-Weldon	met uitwerpstift 1950500

Alfra HM gatfrezen diepgat uitvoering		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
0700160	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 16.0 mm
0700170	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 17.0 mm
0700180	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 18.0 mm
0700190	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 19.0 mm
0700200	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 20.0 mm
0700210	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 21.0 mm
0700220	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 22.0 mm
0700230	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 23.0 mm
0700240	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 24.0 mm
0700250	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 25.0 mm
0700260	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 26.0 mm
0700270	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 27.0 mm
0700280	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 28.0 mm
0700290	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 29.0 mm
0700300	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 30.0 mm
0700310	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 31.0 mm
0700320	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 32.0 mm
0700330	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 33.0 mm
0700340	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 34.0 mm
0700350	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 35.0 mm
0700360	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 36.0 mm
0700370	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 37.0 mm
0700380	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 38.0 mm
0700390	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 39.0 mm
0700400	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 40.0 mm
0700410	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 41.0 mm
0700420	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 42.0 mm
0700430	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 43.0 mm
0700440	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 44.0 mm
0700450	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 45.0 mm
0700460	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 46.0 mm
0700470	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 47.0 mm
0700480	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 48.0 mm
0700490	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 49.0 mm
0700500	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 50.0 mm
0700510	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 51.0 mm
0700520	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 52.0 mm
0700530	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 53.0 mm
0700540	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 54.0 mm

0700550	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 55.0 mm
0700560	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 56.0 mm
0700570	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 57.0 mm
0700580	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 58.0 mm
0700590	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 59.0 mm
0700600	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 60.0 mm
0700610	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 61.0 mm
0700620	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 62.0 mm
0700630	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 63.0 mm
0700640	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 64.0 mm
0700650	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 65.0 mm
0700660	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 66.0 mm
0700670	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 67.0 mm
0700680	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 68.0 mm
0700690	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 69.0 mm
0700700	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 70.0 mm
0700710	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 71.0 mm
0700720	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 72.0 mm
0700730	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 73.0 mm
0700740	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 74.0 mm
0700750	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 75.0 mm
0700760	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 76.0 mm
0700770	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 77.0 mm
0700780	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 78.0 mm
0700790	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 79.0 mm
0700800	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 80.0 mm
0700810	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 81.0 mm
0700820	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 82.0 mm
0700830	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 83.0 mm
0700840	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 84.0 mm
0700850	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 85.0 mm
0700860	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 86.0 mm
0700870	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 87.0 mm
0700880	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 88.0 mm
0700890	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 89.0 mm
0700900	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 90.0 mm
0700910	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 91.0 mm
0700920	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 92.0 mm
0700930	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 93.0 mm
0700940	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 94.0 mm
0700950	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 95.0 mm
0700960	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 96.0 mm
0700970	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 97.0 mm
0700980	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 98.0 mm
0700990	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 99.0 mm
0701000	HM gatzaag diepgat uitvoering	Ø 100.0 mm
0702680	HSS centreerboor	Ø 6 X 80 X 25 mm
0702800	HSS centreerboor	Ø 8 X 100 X 18 mm
0702880	HSS centreerboor	Ø 8 X 80 X 18 mm

Alfra HM gatfrezen MBS Light		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
0730018	HM gatzaag MBS	Ø 18.0 mm
07300186	HM gatzaag MBS	Ø 18.6 mm
0730019	HM gatzaag MBS	Ø 19.0 mm
0730020	HM gatzaag MBS	Ø 20.0 mm
07300204	HM gatzaag MBS	Ø 20.4 mm
0730021	HM gatzaag MBS	Ø 21.0 mm
0730022	HM gatzaag MBS	Ø 22.0 mm
07300225	HM gatzaag MBS	Ø 22.5 mm
0730023	HM gatzaag MBS	Ø 23.0 mm
0730024	HM gatzaag MBS	Ø 24.0 mm
0730025	HM gatzaag MBS	Ø 25.0 mm
0730026	HM gatzaag MBS	Ø 26.0 mm
0730027	HM gatzaag MBS	Ø 27.0 mm
0730028	HM gatzaag MBS	Ø 28.0 mm
07300283	HM gatzaag MBS	Ø 28.3 mm
0730029	HM gatzaag MBS	Ø 29.0 mm
0730030	HM gatzaag MBS	Ø 30.0 mm
0730031	HM gatzaag MBS	Ø 31.0 mm
0730032	HM gatzaag MBS	Ø 32.0 mm
0730033	HM gatzaag MBS	Ø 33.0 mm
0730034	HM gatzaag MBS	Ø 34.0 mm
0730035	HM gatzaag MBS	Ø 35.0 mm
0730036	HM gatzaag MBS	Ø 36.0 mm
0730037	HM gatzaag MBS	Ø 37.0 mm
0730038	HM gatzaag MBS	Ø 38.0 mm
0730039	HM gatzaag MBS	Ø 39.0 mm
0730040	HM gatzaag MBS	Ø 40.0 mm
0730041	HM gatzaag MBS	Ø 41.0 mm
0730042	HM gatzaag MBS	Ø 42.0 mm
0730043	HM gatzaag MBS	Ø 43.0 mm
0730044	HM gatzaag MBS	Ø 44.0 mm
0730045	HM gatzaag MBS	Ø 45.0 mm
0730046	HM gatzaag MBS	Ø 46.0 mm
0730047	HM gatzaag MBS	Ø 47.0 mm
0730048	HM gatzaag MBS	Ø 48.0 mm
0730049	HM gatzaag MBS	Ø 49.0 mm
0730050	HM gatzaag MBS	Ø 50.0 mm
0730051	HM gatzaag MBS	Ø 51.0 mm
0730052	HM gatzaag MBS	Ø 52.0 mm
0730053	HM gatzaag MBS	Ø 53.0 mm
0730054	HM gatzaag MBS	Ø 54.0 mm
0730055	HM gatzaag MBS	Ø 55.0 mm
0730056	HM gatzaag MBS	Ø 56.0 mm
0730057	HM gatzaag MBS	Ø 57.0 mm
0730058	HM gatzaag MBS	Ø 58.0 mm
0730059	HM gatzaag MBS	Ø 59.0 mm
0730060	HM gatzaag MBS	Ø 60.0 mm
0730061	HM gatzaag MBS	Ø 61.0 mm
0730062	HM gatzaag MBS	Ø 62.0 mm
0730063	HM gatzaag MBS	Ø 63.0 mm

0730064	HM gatzaag MBS	Ø 64.0 mm
0730065	HM gatzaag MBS	Ø 65.0 mm
0730066	HM gatzaag MBS	Ø 66.0 mm
0730067	HM gatzaag MBS	Ø 67.0 mm
0730068	HM gatzaag MBS	Ø 68.0 mm
0730069	HM gatzaag MBS	Ø 69.0 mm
0730070	HM gatzaag MBS	Ø 70.0 mm
0730071	HM gatzaag MBS	Ø 71.0 mm
0730072	HM gatzaag MBS	Ø 72.0 mm
0730073	HM gatzaag MBS	Ø 73.0 mm
0730074	HM gatzaag MBS	Ø 74.0 mm
0730075	HM gatzaag MBS	Ø 75.0 mm
0730076	HM gatzaag MBS	Ø 76.0 mm
0730077	HM gatzaag MBS	Ø 77.0 mm
0730078	HM gatzaag MBS	Ø 78.0 mm
0730079	HM gatzaag MBS	Ø 79.0 mm
0730080	HM gatzaag MBS	Ø 80.0 mm
0730081	HM gatzaag MBS	Ø 81.0 mm
0730082	HM gatzaag MBS	Ø 82.0 mm
0730083	HM gatzaag MBS	Ø 83.0 mm
0730084	HM gatzaag MBS	Ø 84.0 mm
0730085	HM gatzaag MBS	Ø 85.0 mm
0730086	HM gatzaag MBS	Ø 86.0 mm
0730087	HM gatzaag MBS	Ø 87.0 mm
0730088	HM gatzaag MBS	Ø 88.0 mm
0730089	HM gatzaag MBS	Ø 89.0 mm
0730090	HM gatzaag MBS	Ø 90.0 mm
0730091	HM gatzaag MBS	Ø 91.0 mm
0730092	HM gatzaag MBS	Ø 92.0 mm
0730093	HM gatzaag MBS	Ø 93.0 mm
0730094	HM gatzaag MBS	Ø 94.0 mm
0730095	HM gatzaag MBS	Ø 95.0 mm
0730096	HM gatzaag MBS	Ø 96.0 mm
0730097	HM gatzaag MBS	Ø 97.0 mm
0730098	HM gatzaag MBS	Ø 98.0 mm
0730099	HM gatzaag MBS	Ø 99.0 mm
0730100	HM gatzaag MBS	Ø 100.0 mm
0732006	Veer Ø 6 mm	voor HM gatfrees MBS
0732008	Veer Ø 8 mm	voor HM gatfrees MBS
0732680	HSS centreerboor	Ø 6 X 80 X 25 mm
0732880	HSS centreerboor	Ø 8 X 80 X 25 mm
0734002	Opnamehouder MK 2	met spiraalboor
0734003	Opnamehouder MK 3	met spiraalboor

Alfra HM gatfrezen FRP		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
0740025060	HM gatzaag FRP	Ø 25.0 mm
0740030060	HM gatzaag FRP	Ø 30.0 mm
0740035060	HM gatzaag FRP	Ø 35.0 mm
0740040060	HM gatzaag FRP	Ø 40.0 mm
0740045060	HM gatzaag FRP	Ø 45.0 mm
0740050060	HM gatzaag FRP	Ø 50.0 mm
0740055060	HM gatzaag FRP	Ø 55.0 mm
0740058060	HM gatzaag FRP	Ø 58.0 mm
0740060060	HM gatzaag FRP	Ø 60.0 mm
0740063060	HM gatzaag FRP	Ø 63.0 mm
0740065060	HM gatzaag FRP	Ø 65.0 mm
0740068060	HM gatzaag FRP	Ø 68.0 mm
0740070060	HM gatzaag FRP	Ø 70.0 mm
0740074060	HM gatzaag FRP	Ø 74.0 mm
0740080060	HM gatzaag FRP	Ø 80.0 mm
0740085060	HM gatzaag FRP	Ø 85.0 mm
0740090060	HM gatzaag FRP	Ø 90.0 mm
0740105060	HM gatzaag FRP	Ø 105.0 mm
0741068000	Randverzinker	voor FRP gatfrees Ø 68.0 mm
0742000001	Opnamehouder SW 12	voor FRP gatfrees
0742000002	Opnamehouder SDS	voor FRP gatfrees
0742000003	HSS centreerboor	Ø 7.2 X 119.0 mm
0743000001	FRP-gatzaagset 1	
0743000002	FRP-gatzaagset 2	

Alfra HM gatfrezen MBS Pro		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
0760018	HM gatzaag MBS Pro	Ø 18.0 mm
07600186	HM gatzaag MBS Pro	Ø 18.6 mm PG 11
0760019	HM gatzaag MBS Pro	Ø 19.0 mm
0760020	HM gatzaag MBS Pro	Ø 20.0 mm
07600204	HM gatzaag MBS Pro	Ø 20.4 mm PG 13
0760021	HM gatzaag MBS Pro	Ø 21.0 mm
0760022	HM gatzaag MBS Pro	Ø 22.0 mm
07600225	HM gatzaag MBS Pro	Ø 22.5 mm PG 16
0760023	HM gatzaag MBS Pro	Ø 23.0 mm
0760024	HM gatzaag MBS Pro	Ø 24.0 mm
0760025	HM gatzaag MBS Pro	Ø 25.0 mm
0760026	HM gatzaag MBS Pro	Ø 26.0 mm
0760027	HM gatzaag MBS Pro	Ø 27.0 mm
0760028	HM gatzaag MBS Pro	Ø 28.0 mm
07600283	HM gatzaag MBS Pro	Ø 28.3 mm PG 21
0760029	HM gatzaag MBS Pro	Ø 29.0mm
0760030	HM gatzaag MBS Pro	Ø 30.0mm
0760031	HM gatzaag MBS Pro	Ø 31.0mm
0760032	HM gatzaag MBS Pro	Ø 32.0 mm
0760033	HM gatzaag MBS Pro	Ø 33.0 mm
0760034	HM gatzaag MBS Pro	Ø 34.0 mm
0760035	HM gatzaag MBS Pro	Ø 35.0 mm
0760036	HM gatzaag MBS Pro	Ø 36.0 mm

0760037	HM gatzaag MBS Pro	Ø 37.0 mm
0760038	HM gatzaag MBS Pro	Ø 38.0 mm
0760039	HM gatzaag MBS Pro	Ø 39.0 mm
0760040	HM gatzaag MBS Pro	Ø 40.0 mm
0760041	HM gatzaag MBS Pro	Ø 41.0 mm
0760042	HM gatzaag MBS Pro	Ø 42.0 mm
0760043	HM gatzaag MBS Pro	Ø 43.0 mm
0760044	HM gatzaag MBS Pro	Ø 44.0 mm
0760045	HM gatzaag MBS Pro	Ø 45.0 mm
0760046	HM gatzaag MBS Pro	Ø 46.0 mm
0760047	HM gatzaag MBS Pro	Ø 47.0 mm
0760048	HM gatzaag MBS Pro	Ø 48.0 mm
0760049	HM gatzaag MBS Pro	Ø 49.0 mm
0760050	HM gatzaag MBS Pro	Ø 50.0 mm
0760051	HM gatzaag MBS Pro	Ø 51.0 mm
0760052	HM gatzaag MBS Pro	Ø 52.0 mm
0760053	HM gatzaag MBS Pro	Ø 53.0 mm
0760054	HM gatzaag MBS Pro	Ø 54.0 mm
0760055	HM gatzaag MBS Pro	Ø 55.0 mm
0760056	HM gatzaag MBS Pro	Ø 56.0 mm
0760057	HM gatzaag MBS Pro	Ø 57.0 mm
0760058	HM gatzaag MBS Pro	Ø 58.0 mm
0760059	HM gatzaag MBS Pro	Ø 59.0 mm
0760060	HM gatzaag MBS Pro	Ø 60.0 mm
0760061	HM gatzaag MBS Pro	Ø 61.0 mm
0760062	HM gatzaag MBS Pro	Ø 62.0 mm
0760063	HM gatzaag MBS Pro	Ø 63.0 mm
0760064	HM gatzaag MBS Pro	Ø 64.0 mm
0760065	HM gatzaag MBS Pro	Ø 65.0 mm
0760066	HM gatzaag MBS Pro	Ø 66.0 mm
0760067	HM gatzaag MBS Pro	Ø 67.0 mm
0760068	HM gatzaag MBS Pro	Ø 68.0 mm
0760069	HM gatzaag MBS Pro	Ø 69.0 mm
0760070	HM gatzaag MBS Pro	Ø 70.0 mm
0760071	HM gatzaag MBS Pro	Ø 71.0 mm
0760072	HM gatzaag MBS Pro	Ø 72.0 mm
0760073	HM gatzaag MBS Pro	Ø 73.0 mm
0760074	HM gatzaag MBS Pro	Ø 74.0 mm
0760075	HM gatzaag MBS Pro	Ø 75.0 mm
0760076	HM gatzaag MBS Pro	Ø 76.0 mm
0760077	HM gatzaag MBS Pro	Ø 77.0 mm
0760078	HM gatzaag MBS Pro	Ø 78.0 mm
0760079	HM gatzaag MBS Pro	Ø 79.0 mm
0760080	HM gatzaag MBS Pro	Ø 80.0 mm
0760081	HM gatzaag MBS Pro	Ø 81.0 mm
0760082	HM gatzaag MBS Pro	Ø 82.0 mm
0760083	HM gatzaag MBS Pro	Ø 83.0 mm
0760084	HM gatzaag MBS Pro	Ø 84.0 mm
0760085	HM gatzaag MBS Pro	Ø 85.0 mm
0760086	HM gatzaag MBS Pro	Ø 86.0 mm
0760087	HM gatzaag MBS Pro	Ø 87.0 mm
0760088	HM gatzaag MBS Pro	Ø 88.0 mm

0760089	HM gatzaag MBS Pro	Ø 89.0 mm
0760090	HM gatzaag MBS Pro	Ø 90.0 mm
0760091	HM gatzaag MBS Pro	Ø 91.0 mm
0760092	HM gatzaag MBS Pro	Ø 92.0 mm
0760093	HM gatzaag MBS Pro	Ø 93.0 mm
0760094	HM gatzaag MBS Pro	Ø 94.0 mm
0760095	HM gatzaag MBS Pro	Ø 95.0 mm
0760096	HM gatzaag MBS Pro	Ø 96.0 mm
0760097	HM gatzaag MBS Pro	Ø 97.0 mm
0760098	HM gatzaag MBS Pro	Ø 98.0 mm
0760099	HM gatzaag MBS Pro	Ø 99.0 mm
0760100	HM gatzaag MBS Pro	Ø 100.0 mm
0762006	Veer Ø 6 mm	voor HM gatfrees MBS Pro
0762680	HSS centreerboor	Ø 6 X 80 X 25 mm
0762880	HSS centreerboor	Ø 8 X 80 X 25 mm

Alfra HSS trappenboren		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
08016	Vorbohrer SVB	Ø 8,5/11,5/12,5/16,5/21,0 mm
08072	HSS trappenboor	Type AMS 30
08080	HSS trappenboor	Type AMS
08084	HSS trappenboor	Type DKS 40

Alfra plaatschilboren		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
09007	Plaatschilboor Gr.7 L	4 - 30,5 mm

Alfra koel- smeermiddel		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
21010	Alfra 2000, 250 ml.	
21040	Alfra 4000, 300 ml.	

Milford zaagbladen		Kortingsgr.12-2A
Artikel Nr.	Omschrijving 1	Omschrijving 2
30041	Milford zaagblad	88219 228 mm 8/12 Z
30045	Milford zaagblad	88226 228 X 0,9 mm 10/14 Z
30055	Milford zaagblad	88161 100 mm 14 Z
30058	Milford zaagblad	88176 150 mm 10 Z
30059	Milford zaagblad	88177 150 mm 14 Z
30060	Milford zaagblad	88178 150 mm 18 Z
30062	Milford zaagblad	88216 150 mm 10/14 Z
30063	Milford zaagblad	88174 225 mm 10 Z
30064	Milford zaagblad	88186 225 mm 14 Z
30065	Milford zaagblad	88187 225 mm 18 Z
30066	Milford zaagblad	88217 225 mm 10/14 Z
30072	Milford zaagblad	88218 290 mm 10/14 Z
30081	Milford zaagblad	88220 150 X 1,6 mm 5/8 Z
30085	Milford zaagblad	88142 150 mm 5/8 Z
30086	Milford zaagblad	88143 150 mm 4/6 Z
30087	Milford zaagblad	88144 210 mm 6 Z
30088	Milford zaagblad	88145 290 mm 6 Z